

beko

STANDGERÄTE
2018







Ihr Alltag – unsere Inspiration.

Wir als Beko orientieren uns an Ihren Wünschen und Bedürfnissen, um intelligente Innovationen zu entwickeln, mit denen Sie Ihren Alltag noch effektiver meistern können. Deshalb legen wir großen Wert auf innovative Geräte, die fortschrittliche Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design verbinden. Der schonende Umgang mit den Ressourcen unserer Erde liegt uns am Herzen. Dies wird durch die Verbrauchswerte, die Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit unserer Geräte bestätigt.

Wir sind sehr stolz, dass renommierte, unabhängige Verbraucherorganisationen, wie auch die Stiftung Warentest, unsere Produkte regelmäßig für ihre überdurchschnittliche Qualität, ihre exzellenten Umwelteigenschaften und ihre hervorragenden Leistungsmerkmale auszeichnen.

Während Sie diesen Produktkatalog durchblättern, verfolgen über 30.000 Mitarbeiter in über 145 Ländern und 7 Forschungs- und Entwicklungszentren eine Mission – Ihren Alltag zu erleichtern.





Inhaltsverzeichnis

Gute Gründe für Beko	Seite	6
Kontaktdaten	Seite	8
Testergebnisse	Seite	10
Kühl-/Gefriergeräte	Seite	13
Waschvollautomaten	Seite	77
Wäschetrockner	Seite	103
Geschirrspüler	Seite	121
Herde	Seite	141



GUTE GRÜNDE FÜR BEKO

Internationaler Konzern

Mit über 30.000 Mitarbeitern ist Arçelik weltweit in über 145 Ländern vertreten. Als einer der führenden europäischen Hersteller für Haushaltsgeräte besitzt Beko 18 Produktionswerke in sieben verschiedenen Ländern.

Awards und Auszeichnungen

Die Produkte von Beko werden von unabhängigen Organisationen getestet und ausgezeichnet. Auch das renommierte Institut Stiftung Warentest prüft unsere Produkte regelmäßig und hat schon mehrfach Beko Produkte positiv, teils sogar als Testsieger, bewertet.

Eat Like A Pro

Eat like a Pro ist eine weltweite Initiative von Beko gemeinsam mit dem FC Barcelona und der Vereinsstiftung Barça Foundation, um Eltern bei einer gesünderen Ernährung ihrer Kinder zu unterstützen. Wir möchten Vorbild sein, indem wir zeigen, was die Helden vieler Kinder essen. Für Höchstleistungen brauchen Fußballprofis eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und intelligente Technologien, um Lebensmittel frisch zu halten und zuzubereiten.

Hohe Produktqualität

Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren unserer Produkte. So werden alle Geräte zu 100 % geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen. Intensivstichproben, Funktionstest und Lebensdauertests erhöhen die Qualitätssicherheit zusätzlich.

Umweltfreundlichkeit

Beko legt hohen Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Natur. 95 % aller Materialien können wiederverwertet werden. Besonders starke Bedeutung haben niedrige Verbrauchswerte, gute Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit der Geräte in Entwicklung und Herstellung. So werden Umwelt und Geldbeutel geschont.

Partnerschaft

Beko ist stolzer Premium-Partner des FC Barcelona. Wir sind der Überzeugung, dass Sport einen positiven Einfluss hat - und das weit über den physischen Aspekt hinaus. Hier werden wichtige Werte wie Freundschaft, Vertrauen und Teamgeist vermittelt.

BSCI



Qualität erfährt bei Beko eine umfassende Bedeutung und so stellen wir uns, als international tätiges Unternehmen, seit Längerem unserer Verantwortung für den Aufbau von Strukturen zur dauerhaften Implementierung von sozialen Standards. Seit 2010 erfüllen wir diese Aufgabe gemeinsam mit über 600 weiteren europäischen Unternehmen im Rahmen der BSCI. Wir haben uns der internationalen Business Social Compliance Initiative (BSCI) <www.bsci-intl.org> angeschlossen und engagieren uns für:

- Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen sowie der Diskriminierung jeder Art
- Menschenwürdige Arbeitszeit- und Überstundenregelung, Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsfragen
- Vorsorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Löhne, die dem gesetzlichen Mindestlohn bzw. der geltenden Industriestandards entsprechen
- Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen

Garantie und Service



Unsere Geräte halten - garantiert! Langlebigkeit und geprüfte Qualität sind wesentliche Faktoren der Beko Produkte. So werden alle Beko Haushaltsgeräte zu 100 % geprüft, bevor sie die Fertigung verlassen.

Intensivstichproben erhöhen die Qualitätssicherheit zusätzlich. Daher sind unsere Geräte mit einer Hersteller-Garantie von 2 Jahren ausgestattet. Während der Garantiezeit werden sämtliche durch Material- oder Fertigungsfehler auftretenden Schäden oder Mängel am Gerät kostenlos beseitigt. Zusätzlich bieten wir für unsere Produkte 10 Jahre Liefergarantie auf funktionale Ersatzteile!

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Beko Produkt, Service und Anregungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Unser geschultes Personal hilft Ihnen gerne persönlich weiter.

KONTAKTDATEN

Elektrofachhandel (EFH)

Außendienst

Herr Uwe Unterberg
Tel.: 0173 - 610 3847
Uwe.Unterberg@beko.com
PLZ: 26-28, 32, 49

Herr Michael Zurhausen
Tel.: 0172 - 631 3690
Michael.Zurhausen@beko.com
PLZ: 33, 44-46, 48, 59

Herr Thomas Meuser
Tel.: 0172 - 260 2955
Thomas.Meuser@beko.com
PLZ: 40-42, 47, 51, 58

Herr Uwe Krumscheid
Tel.: 0173 - 649 0192
Uwe.Krumscheid@beko.com
PLZ: 50, 52-54, 56, 57

Herr Ali Tayoglu
Tel.: 0173 - 856 7162
Ali.Tayoglu@beko.com
PLZ: 35, 55, 60, 61, 63, 65

Herr Jürgen Gutperle
Tel.: 0151 - 141 777 43
Juergen.Gutperle@beko.com
PLZ: 64, 66-69, 74, 76

Herr Andreas Blattert
Tel.: 0172 - 525 4750
Andreas.Blattert@beko.com
PLZ: 70-73, 75, 77-79, 88, 89

Herr Marcel Szél
Tel.: 0172 - 6391442
Marcel.Szel@beko.com
PLZ: 19-25

Herr Detlef Parz
Tel.: 0172 - 520 0889
Detlef.Parz@beko.com
PLZ: 03, 10-18


Herr Jens Dierks
Tel.: 0172 - 791 7423
Jens.Dierks@beko.com
PLZ: 29-31, 38, 39

Herr Uwe Kabisch
Tel.: 0173 - 325 8751
Uwe.Kabisch@beko.com
PLZ: 01, 02, 04-06, 08, 09

Herr Hagen Dübner
Tel.: 0173 - 576 5072
Hagen.Duebner@beko.com
PLZ: 07, 34, 36, 37, 98, 99

Herr Alexander Morkus
Tel.: 0173 - 269 1526
Alexander.Morkus@beko.com
PLZ: 90-92, 95-97

Herr Michael Bardtfeld
Tel.: 0173 - 571 6806
Michael.Bardtfeld@beko.com
PLZ: 80-87, 93, 94



Möbel- / Küchenfachhandel (MKH)

Außendienst

Herr Edgar Stremming

Tel.: 0172 - 663 9829

Edgar.Stremming@beko.com

PLZ: 26, 30-33, 37-38, 44-47, 48-49

Herr Torsten Weber

Tel.: 0174 - 212 8523

Torsten.Weber@beko.com

PLZ: 40-42, 50-53, 58

Herr Torsten Weber

Tel.: 0174 - 212 8523

Torsten.Weber@beko.com

PLZ: 34-36, 54-57, 59-61, 63-65

Herr Esref Pirija

Tel.: 0172 - 532 5239

Esref.Pirija@beko.com

PLZ: 66-79, 88-89

Herr Ingo Köhn

Tel.: 0173 - 402 4120

Ingo.Koehn@beko.com

PLZ: 17-29

Herr Harald Piontek

Tel.: 0173 - 188 3578

Harald.Piontek@beko.com

PLZ: 03, 10, 12-16, 39

Herr Tino Schmidt

Tel.: 0173 - 196 6734

Tino.Schmidt@beko.com


PLZ: 01-02, 04-09, 95, 98-99

Herr Tino Schmidt

Tel.: 0173 - 196 6734

Tino.Schmidt@beko.com

PLZ: 80-87, 90-94, 96-97



Vertriebsinnendienst (EFH und MKH)

Herr Andreas Ament

Tel.: 06102 - 7182 508

Andreas.Ament@beko.com

PLZ EFH: 64, 66-69, 74, 76

PLZ MKH: 01-04, 06-10, 12-16, 39, 95, 98, 99

Herr Thorsten Bohlander

Tel.: 06102 - 7182 501

Thorsten.Bohlander@beko.com

PLZ EFH: 29-31, 38, 39, 80-87, 93, 94

PLZ MKH: 26, 30-33, 37, 38, 48, 49

Frau Silke Geyer

Tel.: 06102 - 7182 509

Silke.Geyer@beko.com

PLZ EFH: 33, 44-46, 48, 59, 70-73, 75,

77-79, 88, 89, 90-92, 95-97

Herr Damir Gledic

Tel.: 06102 - 7182 517

Damir.Gledic@beko.com

PLZ EFH: 03, 07, 10, 12-18, 34, 35-37,

55, 60, 61, 63, 65, 98, 99

Frau Catharina Koch

Tel.: 06102 - 7182 515

Catharina.Koch@beko.com

PLZ EFH: 19-28, 32, 49

PLZ MKH: 66-79, 88, 89

Frau Heike Landefeld

Tel.: 06102 - 7182 502

Heike.Landefeld@beko.com

PLZ EFH: 40-42, 47, 50-54, 56-58

Allgemein:

Fax: 06102 - 8128 774

vki@beko.com

Herr Gerrit Roszkopf

Tel.: 06102 - 7182 507

Gerrit.Roszkopf@beko.com

PLZ MKH: 17-25, 27-29

Herr Ralf Sieben

Tel.: 06102 - 7182 513

Ralf.Sieben@beko.com

PLZ EFH: 01, 02, 04, 06, 08, 09

PLZ MKH: 40-42, 44-47, 50-53, 58

Herr Konstantinos Vlachavas

Tel.: 06102 - 7182 522

Konstantinos.Vlachavas@beko.com

PLZ MKH: 34-36, 54-57, 59-61, 63-65,

80-87, 90-94, 96, 97

ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE



Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden inspirieren uns zu intelligenten Innovationen, mit denen sie ihren Alltag noch effektiver meistern können. Wir verbinden mit unseren Produkten fortschrittliche Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellem Design. Schon bei der Entwicklung und Herstellung unserer Geräte legen wir großen Wert auf Verbrauchswerte, Energieeffizienz und Recyclingfähigkeit. Wir sind sehr stolz, dass renommierte, unabhängige Verbraucherorganisationen, wie auch die Stiftung Warentest, unsere Produkte regelmäßig für ihre überdurchschnittliche Qualität, ihre exzellenten Umwelteigenschaften und hervorragenden Leistungsmerkmale auszeichnen.

INNOVATIVSTE MARKE
DES JAHRES 2016



BESTE DESIGNMARKE
2016 / 2017



KÜHLEN/GEFRIEREN

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Beko GN 162333 ZGB	
GUT	89,43 %
Im Test: 9 Side-by-Side-Kühlschränke Testurteile: 4× sehr gut, 5× gut www.etm-testmagazin.de	
Heft 10/2016	

GN 162333 ZGB

Side-by-Side-
Kühl-/Gefrierkombination

RCNE520E40ZX

Kühl-/Gefrierkombination



WASCHEN

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Beko WMB 71643 PTS	
GUT	89,45 %
Waschmaschine im Test www.etm-testmagazin.de	
Heft 01/2017	

WMB 71643 PTS

Waschvollautomat



WMB 71643 PTM

Waschvollautomat

TROCKNEN

ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Beko DE8533PA0	
GUT	90,63 %
Im Test: 9 Wärmepumpen-Trockner Testurteile: 2× sehr gut, 6× gut, 1× befriedigend www.etm-testmagazin.de	
Heft 02/2017	

DE8533PA0

Wärmepumpentrockner



DE8433PA0

Wärmepumpentrockner



DE8535RX0

Wärmepumpentrockner



DS7512PA

Wärmepumpentrockner



SPÜLEN








KÜHLEN/GEFRIEREN

TECHNOLOGIEN



Bis zu 30 Tage
Frische



Everfresh+

Mit der von Beko entwickelten und patentierten Everfresh+ Technologie können Obst und Gemüse um ein Vielfaches länger gelagert werden. Durch eine konstant hohe Luftfeuchtigkeit von knapp 90 % herrschen ideale Bedingungen in der Everfresh+ Schublade - nahezu ohne Wasserbildung. Das Resultat ist knackiges, frisches Gemüse und Obst, das weniger schnell austrocknet. Bei ausgewählten Geräten kann die Feuchtigkeit am Drehknopf der Schublade je nach Inhalt - Obst, Gemüse oder Gemischtes zusätzlich optimiert werden.



bis zu 90%
weniger Gerüche



FreshGuard®

Mit der neuen FreshGuard® Technologie von Beko haben unangenehme Gerüche im Kühlschrank keine Chance mehr. Mittels Nanotechnologie und UV-Licht werden schlechte Gerüche bis zu 90 % reduziert. Und das ohne Zusatz von gesundheitsschädlichen Gasen oder Chemikalien.



Smooth Fit

Das neue Scharnier-System ermöglicht eine 90-Grad-Öffnung der Tür. So schließt die Tür bündig mit der Küchenfront ab.



Active Fresh Blue Light

Durch das blaue Licht in der Gemüseschublade bleiben Vitamine im Obst und Gemüse während der Lagerung länger erhalten.



3D-Festtürtechnik

Leichte und schnelle Installation mit der 3D-Festtürtechnik. Das Scharnier erlaubt es Ihnen die Möbelfront in allen drei Dimensionen zu justieren.



Active Dual Cooling

Die No Frost Kühl-/Gefrierkombinationen von Beko besitzen getrennte Kühlkreisläufe für den Kühl- und den Gefrierbereich. Die Luft und somit auch Gerüche werden nicht mehr vermischt. Active Dual Cooling sorgt für ein gleichmäßiges, energieeffizientes und leises Kühlen.



ProSmart Compressor

Der bürstenlose ProSmart Compressor erhöht oder senkt die Temperatur im Kühlgerät durch Änderung der Drehzahl des Kompressors. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, verringert der ProSmart Compressor automatisch seine Drehzahl. Das spart Energie und hält die Temperaturschwankung im Kühlgerät klein. Durch diese Drehzahlregelung wird nur so viel Leistung produziert, wie notwendig ist. Da der ProSmart Compressor im Gegensatz zu Geräten mit fixer Drehzahl den Kompressor nicht ständig ein- und ausschaltet, sondern nur die Drehzahl ändert, verlängert sich die Lebensdauer des Kompressors und eine leise Arbeitsweise ist gewährleistet.



0 °C-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit einer Zone mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) ausgestattet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank.



MinFrost

Mit der MinFrost-Technologie wird die Eisbildung im Gefrierfach deutlich reduziert. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie seltener das Gerät abtauen müssen. Sie sparen somit nachhaltig Zeit und Energie und profitieren davon, dass Sie durch den Abtauvorgang nicht gezwungen sind Lebensmittel wegzuwerfen.



Multizone

Mit der Multizone können Sie Ihre Speicherkapazität individuell nach den unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterschiedlichen Zeiten maximieren. Das Fach kann durch Tastendruck entweder als Kühl- oder Gefrierfach eingesetzt werden (Temperaturbereich: -24 bis +10 °C).



Active Ionizer

Der Active Ionizer neutralisiert Bakterien, die die Atmosphäre im Kühlgerät negativ beeinflussen können und schafft somit ein antibakterielles Klima. Dadurch bleibt die zirkulierende Kühlluft im Gerät weiterhin sauber und Lebensmittel können länger aufbewahrt werden.



Innenliegendes Display

Das innenliegende Display ermöglicht einen leichten Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Geräts ohne dabei die Optik der Front zu beeinflussen.



Antibakterieller Filter

Ein spezieller Filter zwischen dem Kühl- und dem Gefrierbereich reinigt die zirkulierende Luft von unangenehmen Gerüchen und Bakterien. Damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.



Urlaubsmodus

Der Urlaubsmodus hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, während Sie Ihren Urlaub genießen. Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, dass nur das Gefrierfach in Betrieb bleibt.



LED-Innenbeleuchtung

Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungen bieten die LED-Leuchten an der Rückwand des Kühlschranks eine effizientere und klarere Beleuchtung des Faches.



Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Beko bietet Ihnen nicht nur gekühltes und gefiltertes Wasser auf Knopfdruck, sondern auch Eiswürfel und zerstoßenes Eis für Ihren Lieblingsdrink. Selbst Longdrinkgläser können bequem unter dem Spender befüllt werden. Die LED-Beleuchtung des Spenders bietet ein angenehmes Ambiente.



Twist & Serve- Eiswürfelzubereiter

Ohne Wasser zu verschütten, kann der Eiswürfelzubereiter leicht befüllt werden. Nach dem Gefrieren muss die Schale nur gedreht werden, damit sich die Eiswürfel lösen - einfach „Twist & Serve“.



Integrierte Eiscrememaschine

Integrierte Eismaschine - bereiten Sie Ihr eigenes, speziell nach Ihren Wünschen gemischtes Speiseeis ganz einfach selbst zu.



Barfach

Aus dem Barfach können 2,5-Liter-Flaschen entnommen werden ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Dadurch sparen Sie nicht nur Energie, sondern können auf der geöffneten Ablagefläche die Getränke bequem zubereiten und direkt am Gerät servieren. Ein absoluter Hingucker auf jeder Party.

Höhenverstellbare Glasablagen

Alle Beko Produkte besitzen Glasablagen, die aus Sicherheitsglas hergestellt werden. Die Vorteile hiervon:

- Stabil und langlebig,
- Extrem leicht zu reinigen,
- Flexibel um den maximalen Platz im Inneren des Kühlschranks zu nutzen.

Die Abstellflächen können schon bei einer Türöffnung von nur 90° entnommen werden.

Chrom-Flaschenablage

Die Chrom-Flaschenablage gewährt eine sichere Lagerung von mehreren Flaschen bei optimaler Raumnutzung.

Wasserfilter

Der Wasserfilter reinigt das Wasser aus der Wasserleitung und befreit es von möglichen Schadstoffen wie Chlor und Blei oder unerwünschten Geschmacksstoffen. Im Display wird angezeigt, wann der Filter ausgetauscht werden sollte.

Wasserspender

Mit dem integrierten Wasserspender steht Ihnen jederzeit gekühltes Tafelwasser zur Verfügung, dabei müssen Sie nicht einmal die Tür des Kühlgerätes öffnen. Der Wasserbehälter im Innenbereich der Tür kann leicht zum Nachfüllen und Reinigen entnommen werden. Der Spender bietet genügend Platz um große Gläser bequem unter dem Spender zu befüllen. Er reagiert bei leichter Berührung und ist sehr einfach zu bedienen.

Türalarm

Falls versehentlich die Gerätetür nicht richtig geschlossen wird, ertönt ein Warnsignal. Bei ausgewählten Modellen ertönt der Alarm auch für den Gefrierbereich oder es erscheint eine Warnung im Display.

RCNE720E3VZP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

UVP: 1.649,- €



Energieeffizienz-
klasse A+++



No Frost



Antibakterieller
Filter



Everfresh+



10 Jahre Kom-
pressorgarantie



Fresh Guard

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 402 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 28 l
- 3 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Fresh Guard
- Active Blue Light
- Everfresh+ Schublade mit 3-stufige Feuchtigkeitseinstellung
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 160 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen
- Twist Ice Maker
- Beleuchtung

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 377 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 720 l
- Geräte Maße (H x B x T): 192 x 83 x 75 cm

Farbe

- RCNE720E3VZP: Edelstahllook

UVP: 1.853,- €



GNE 60530 DX

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 347 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 31 l
- 3 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 152 l
- No Frost
- Eiswürfelschalen
- 2 Gefrierschubladen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 355 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 605 l
- Gerätemaße (H x B x T): 182,5 x 84 x 74,5 cm

Farbe

- GNE 60530 DX: Edelstahl Fingerprint-Free



Energieeffizienzklasse A+++



No Frost



Automatische Eiswürfelherstellung



Active Ionizer



Active Fresh Blue Light



10 Jahre Kompressorgarantie

UVP: 1.853,- €



GN1416231ZX

4-türige No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 346 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 3 Glasablagen
- 6 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 165 l
- davon Multizone Nutzinhalt: 77 l (unten rechts)
- Multizone flexibel von -24 °C bis +10 °C
- No Frost
- Twist & Serve – Eiswürfelzubereiter
- 3 Gefrierschubladen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 364 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 626 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 90,8 x 75,8 cm

Farbe

- GN1416231ZX: Edelstahl Fingerprint-Free



Energieeffizienzklasse A+++



No Frost



Multizone



ProSmart Compressor



Active Fresh Blue Light



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten

UVP: 2.368,- €



GN162340PT

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 5 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 631 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm
- Anschluss an die Wasserleitung

Farbe

- GN162340PT: Edelstahllook

UVP: 1.399,- €



GN163030XB

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 381 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 616 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN163030XB: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A+++



Multifunktions-
display mit
Sensortasten



No Frost



10 Jahre Kom-
pressorgarantie



ProSmart
Compressor



0 °C-Zone



Energieeffizienz-
klasse A+++



ProSmart
Compressor



No Frost



10 Jahre Kom-
pressorgarantie



Active Fresh
Blue Light



Multifunktions-
display mit
Sensortasten

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 2.059,- €



GN 162531 ZFX

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- Ergonomisches Barfach
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Glaswassertank
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen
- Quick Ice - Eiswürfel werden in nur 40 Minuten hergestellt

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 353 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 621 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm
- Anschluss an die Wasserleitung

Farbe

- GN 162531 ZFX: Edelstahl Fingerprint-Free



Energieeffizienzklasse A++



Glastank



No Frost



10 Jahre Kompressorgarantie



Everfresh+



Quick Ice

UVP: 1.750,- €



GN 162333 ZGB

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 353 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 631 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 162333 ZGB: Schwarzes Glas



Energieeffizienzklasse A++



No Frost



Everfresh+



Active Fresh Blue Light



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



10 Jahre Kompressorgarantie

UVP: 1.599,- €



GN162330XB

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 353 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 5 Türablagen
- Gemüseschubladen mit Active Fresh Blue Light
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Urlaubsschaltung
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 155 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
- 2 Gefrierschubladen
- 2 Türablagen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 353 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Anschluss an die Wasserleitung
- Bruttoinhalt: 615 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN162330X: Edelstahllook

UVP: 1.249,- €



GN 163221 XB

No Frost Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 349 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Wasserspender mit Tank
- LED Innenbeleuchtung
- Flaschenablage
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen
- Platzsparender Wassertank

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 190 l
- No Frost
- LED Innenbeleuchtung
- Verschiebbarer Twist & Serve - Eiswürfelzubereiter
- 2 Gefrierschubladen
- 4 Türablagen

Hygiene

- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 484 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 630 l
- Gerätemaße (H x B x T): 179 x 91 x 72 cm

Farbe

- GN 163221 XB: Edelstahllook



Energieeffizienzklasse A++



No Frost



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Active Fresh Blue Light



Antibakterieller Filter



ProSmart Compressor



Energieeffizienzklasse A+



No Frost



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



0 °C Zone



Wassertank



Antibakterieller Filter

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 1.199,- €



RCNE560E40ZXR

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 320 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 36 l
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- LED-Innenbeleuchtung
- Urlaubsfunktion
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 145 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelbox

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttinhalt: 560 l
- Gerätemaße (H x B x T): 192 x 70 x 74,8 cm

Farbe

- RCNE560E40ZXR: Dark Inox

UVP: 1.069,- €



RCNE560E40ZXP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 320 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 36 l
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade mit Active Fresh Blue Light
- LED-Innenbeleuchtung
- Urlaubsfunktion
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 145 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelbox

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 228 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttinhalt: 560 l
- Gerätemaße (H x B x T): 192 x 70 x 74,8 cm

Farbe

- RCNE560E40ZXP: Edelstahllook

Variante

- RCNE560E40ZXPBG



Energieeffizienzklasse A+++



No Frost



Active Dual Cooling



SmoothFit



Energieeffizienzklasse A+++



No Frost



Active Dual Cooling



SmoothFit



10 Jahre Kompressorgarantie



Everfresh+



Active Fresh Blue Light



10 Jahre Kompressorgarantie



Everfresh+



Active Fresh Blue Light

UVP: 929,- €



RCNE560E30ZXB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 320 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 36 l
- 3 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Everfresh+ Schublade
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen
- Active Fresh Blue Light

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 145 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelbox

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: TBD kWh/Jahr
- Gefriervermögen: TBD kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: TBD h
- Geräuschpegel: TBD dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 520 l
- Gerätemaße (H x B x T): 192 x 70 x 74,8 cm

Farbe

- RCNE560E30ZXB: Edelstahllook

UVP: 895,- €



RCNE480K30XP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 260 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 43 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Everfresh+ Schublade
- LED Innenbeleuchtung
- Active Fresh Blue Light
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 98 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 290 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 480 l
- Gerätemaße (H x B x T): 172 x 70,4 x 70,1 cm

Farbe

- RCNE480K30XP: Edelstahllook



Energieeffizienzklasse A++



No Frost



Everfresh+



10 Jahre Kompressorgarantie



Active Fresh Blue Light



Smooth Fit



Energieeffizienzklasse A++



No Frost



Everfresh+



0 °C-Zone



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Active Fresh Blue Light

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 949,- €



RCNA406E40XB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 223 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 110 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 188 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 406 l
- Gerätemaße (H x B x T): 203 x 59,5 x 66,5 cm

Farbe

- RCNA406E40XB: Edelstahllook

UVP: 749,- €



RCNA406I30XB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 223 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 109 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 282 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 406 l
- Gerätemaße (H x B x T): 203 x 59,5 x 66,5 cm

Farbe

- RCNA406I30XB: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A+++



No Frost



10 Jahre Kom-
pressorgarantie



0 °C-Zone



Smooth Fit



Multifunktions-
display mit
Sensortasten



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone



Innenliegendes
Display mit
Sensortasten



Smooth Fit

UVP: 905,- €

UVP: 720,- €



RCNA366E40XB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 185 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 109 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 180 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 366 l
- Gerätemaße (H x B x T): 186 x 59,5 x 66,5 cm

Farbe

- RCNA366E40XB: Edelstahllook

RCNA366I30XB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 185 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- LED Innenbeleuchtung
- EcoFuzzy-Funktion zum Energiesparen
- Eierablage
- Flaschenablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 109 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 270 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 33 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 366 l
- Gerätemaße (H x B x T): 186 x 59,5 x 66,5 cm

Farbe

- RCNA366I30XB: Edelstahllook



Energieeffizienzklasse A+++



No Frost



Multifunktionsdisplay mit Sensortasten



Smooth Fit



0 °C-Zone



10 Jahre Kompressorwartung



Energieeffizienzklasse A+



No Frost



Innenliegendes Display mit Sensortasten



Smooth Fit



0 °C-Zone



10 Jahre Kompressorwartung

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 720,- €



RCHE390K30XP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 157 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 32 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 123 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 390 l
- Gerätemaße (H x B x T): 191 x 59,5 x 67 cm

Farbe

- RCHE390K30XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone

UVP: 720,- €



RCNT375I30XP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 242 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 92 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 271 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 375 l
- Gerätemaße (H x B x T): 185 x 60 x 67 cm

Farbe

- RCNT375I30XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone



Innenliegendes
Display

UVP: 771,- €



RCNT375I30P

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 242 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 271 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 375 l
- Gerätemaße (H x B x T): 185 x 60 x 67 cm

Farbe

- RCNT375I30P: Piano Black

UVP: 792,- €



RCNT375I30R

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 242 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 271 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 375 l
- Gerätemaße (H x B x T): 185 x 60 x 67 cm

Farbe

- RCNT375I30R: Rot



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone



Innenliegendes
Display



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone



Innenliegendes
Display

UVP: 720,- €



RCNT375I30W

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 242 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 24 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 271 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 375 l
- Gerätemaße (H x B x T): 185 x 60 x 67 cm

Farbe

- RCNT375I30W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



0 °C-Zone



Innenliegendes
Display

UVP: 629,- €



RCNA340K30XP

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 170 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 97 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 255 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 340 l
- Gerätemaße (H x B x T): 175,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCNA340K30XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost

UVP: 823,- €



RCSA400K40XP

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 245 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 30 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 185 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 400 l
- Gerätemaße (H x B x T): 201 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA400K40XP: Edelstahllook

UVP: 668,- €



RCSA400K30XP

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 267 l
- 4 Glasablagen
- 4 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 256 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 400 l
- Gerätemaße (H x B x T): 201 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA400K30XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A+++



0 °C-Zone



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



MinFrost

UVP: 596,- €



RCSA365K30XP

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 233 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 245 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 23 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 365 l
- Gerätemaße (H x B x T): 185,3 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA365K30XP: Edelstahllook

UVP: 565,- €



RCSA340K30X

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 209 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 113 l
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 340 l
- Gerätemaße (H x B x T): 175,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RCSA340K30X: Edelstahl Fingerprint-Free



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost

UVP: 1.647,- €



DN 162230 DJIZX

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 385 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 32 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Wasserspender mit Tank
- Flaschenablage
- Eierablagen
- Umluftkühlung
- Automatisches Abtauen
- Gemüseschublade mit Active Fresh Blue Light und Everfresh+

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 122 l
- No Frost
- Automatische Eiswürfelherstellung
- Eiscrememaschine
- 2 Türablagen

Hygiene

- Active Ionizer
- Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung
- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 343 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Getrennte Temperaturregelung Kühlen und Gefrieren
- Bruttoinhalt: 610 l
- Gerätemaße (H x B x T): 182 x 84 x 75 cm

Farbe

- DN 162230 DJIZX: Edelstahl Fingerprint-Free

UVP: 411,- €



RDSA240K30S

Doppeltüren

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 162 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Flaschenablage
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 46 l
- Gitterablage
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 195 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 240 l
- Gerätemaße (H x B x T): 146,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- RDSA240K30S: Silber



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Eiswürfelher-
stellung



No Frost



Active Ionizer



Eiscreme-
maschine



Everfresh+



Energieeffizienz-
klasse A++



0 °C-Zone



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost

UVP: 390,- €



RDSA240K30W

Doppeltürer

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 162 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 46 l
- Gitterablage
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 195 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 240 l
- Gerätemaße (H x B x T): 146,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- RDSA240K30W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



0 °C-Zone



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost

UVP: 617,- €



RSNE515T34XP

Stand-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 312 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 31 l
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- LED Innenbeleuchtung
- Eierablagen
- No Frost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 129 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 415 l
- Gerätemaße (H x B x T): 171,4 x 59,5 x 69,4 cm

Farbe

- RSNE515T34XP: Edelstahllook

Dieses Gerät kann mit dem Gefrierschrank RFNE390T35XP zum europäischen Side-by-Side SETSBS02 verbunden werden. Der benötigte Verbindungssatz liegt dem Kühlschrank immer bei.

UVP: 390,- €



RSSE265K20W

Stand-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 252 l
- 5 Glasablagen
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 132 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 265 l
- Gerätemaße (H x B x T): 145,7 x 54,2 x 61 cm

Farbe

- RSSE265K20W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



Multifunktions-
display mit
Sensortasten



Energieeffizienz-
klasse A+



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



0 °C-Zone



10 Jahre Kom-
pressorgarantie

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 421,- €



TSE 1284

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschpegel: 38 dB(A)
- Klimaklasse: N-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 120 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 61,9 cm

Farbe

- TSE 1284: Weiß

UVP: 308,- €



TSE 1283

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefriereteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 139 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 120 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 61,9 cm

Farbe

- TSE 1283: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A+++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost

UVP: 308,- €



TSE 1423

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 37 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 61,9 cm

Farbe

- TSE 1423: Weiß

UVP: 792,- €



RFNE312E33W

No Frost Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 275 l
- No Frost
- Twist Ice Maker
- 6 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiskwürfelschale
- Steuerung per Display
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff
- LED-Innenbeleuchtung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 255 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 312 l
- Maße: 185 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE312E33W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar

UVP: 751,- €



RFNE290E33W

No Frost Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 250 l
- No Frost
- 5 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Steuerung per Display
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff
- LED-Innenbeleuchtung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 290 l
- Gerätemaße (H x B x T): 171,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE290E33W: Weiß

UVP: 802,- €



RFNE390T35XP

No Frost Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 250 l
- No Frost
- 5 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Steuerung per Display (Innenliegend)
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff
- LED-Innenbeleuchtung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 290 l
- Gerätemaße (H x B x T): 171,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE390T35XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Multifunktions-
display mit
Sensortasten



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



10 Jahre Kom-
pressorgarantie



Multifunktions-
display mit
Sensortasten

UVP: 689,- €



RFNE290K36W

No Frost Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 250 l
- No Frost
- 5 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 241 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 290 l
- Gerätemaße (H x B x T): 171,4 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE290K36W: Weiß

UVP: 668,- €



RFNE270K31W

No Frost Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 214 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Leicht zu öffnender Türgriff

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 16 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 270 l
- Gerätemaße (H x B x T): 151,8 x 59,5 x 65 cm

Farbe

- RFNE270K31W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar

UVP: 648,- €



RFNE200E30W

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 168 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech mit Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 220 l
- Gerätemaße (H x B x T): 145,7 x 54,2 x 61 cm

Farbe

- RFNE200E30W: Weiß

UVP: 483,- €



RFNE200E20W

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 168 l
- No Frost
- 4 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech mit Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 249 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 220 l
- Gerätemaße (H x B x T): 145,7 x 54,2 x 61 cm

Farbe

- RFNE200E20W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Multifunktions-
display mit
Sensortasten



Energieeffizienz-
klasse A+



No Frost



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Multifunktions-
display mit
Sensortasten

UVP: 411,- €



RFSA210K20W

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 168 l
- 6 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 9 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 210 l
- Gerätemaße (H x B x T): 136,2 x 54 x 60 cm

Farbe

- RFSA210K20W: Weiß

UVP: 483,- €



FSE 1074

Tisch-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Kontrollanzeigen

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 59,5 cm

Farbe

- FSE 1074: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A+



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A+++



MinFrost

UVP: 359,- €



FSE 1073

Tisch-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 90 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Kontrollanzeigen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 145 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 59,5 cm

Farbe

- FSE 1073: Weiß

UVP: 287,- €



FSE 1072

Tisch-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 85 l
- 2 Gefrierschubladen mit transparenter Front
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- Kontrollanzeigen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 181 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 102 l
- Gerätemaße (H x B x T): 84 x 54,5 x 59,5 cm

Farbe

- FSE 1072: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A+



MinFrost

UVP: 586,- €



HS 22340

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 230 l
- 2 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 56 h
- Geräuschpegel: 39 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 232
- Gerätemaße (H x B x T): 86 x 110,1 x 72,5 cm

Farbe

- HS 22340: Weiß

UVP: 565,- €



HSA 37530

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 350 l
- 4 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 22 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 369 l
- Gerätemaße (H x B x T): 86 x 155,2 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 37530: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A+++



Türschloss



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



Türschloss



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost

UVP: 514,- €



HSA 29530

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 284 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 208 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 17 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 288 l
- Gerätemaße (H x B x T): 86 x 128,5 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 29530: Weiß

UVP: 452,- €



HSA 24530

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 230 l
- 2 Gefrierkörbe
- Kontrollanzeigen
- Innenbeleuchtung
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 67 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 232 l
- Gerätemaße (H x B x T): 86 x 110,1 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 24530: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



Türschloss



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



Türschloss



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost

UVP: 399,- €



HS14530

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 148 l
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 154 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 7 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 52 h
- Geräuschpegel: 43 dB(A)
- Klimaklasse SN-T
- Bruttoinhalt: 150 l
- Gerätemaße (H x B x T): 91,2 x 75,1 x 72,5 cm

Farbe

- HS14530: Weiß

UVP: 299,- €



HS210520

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 104 l
- Gefrierkorb

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 30 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 107 l
- Maße: 86 x 53,7 x 61 cm



Energieeffizienz-
klasse A++



Türschloss



In ungeheizten
Räumen nutzbar



Energieeffizienz-
klasse A+



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



MinFrost

UVP: 615,- €



RCHA300K30XB

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 189 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 76 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 229 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 305 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- RCHA300K30XB: Edelstahllook

UVP: 514,- €



RCHA300K20S

No Frost Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 204 l
- 4 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 76 l
- No Frost
- 3 Gefrierschubladen mit transparenter Front

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 270 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 305 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- RCHA300K20S: Silber



Energieeffizienz-
klasse A++



No Frost



LED-Innen-
beleuchtung



Energieeffizienz-
klasse A+



No Frost



LED-Innen-
beleuchtung



Chrome
Flaschenablage

UVP: 555,- €



RCSA300K30XP

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 189 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- Gemüseschublade
- 4 Türablagen
- Eierablage

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Gefrierschubladen
- Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 300 l
- Maße: 181,4 x 54 x 60 cm

Farbe

- RCSA300K30XP: Edelstahllook

UVP: 535,- €



RCSA270K30XP

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 160 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Türablagen
- 4 Glasablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Maße: 170,5 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- RCSA270K30XP: Edelstahllook



Energieeffizienz-
klasse A+++



LED-Innen-
beleuchtung



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



LED-Innen-
beleuchtung



0 °C-Zone



MinFrost

UVP: 524,- €



Sondermodell

RCSA270K30W

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 160 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 4 Türablagen
- 4 Glasablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Maße: 170,5 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- RCSA270K30W: Weiß

UVP: 514,- €



Sondermodell

RCSA240K30W

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 127 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 87 l
- 3 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblett und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 210 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 3,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 152,5 x 54 x 60 cm

Farbe

- RCSA240K30W: Weiß

Energieeffizienz-
klasse A++LED-Innen-
beleuchtung

0 °C-Zone



MinFrost

Energieeffizienz-
klasse A++Automatische
Abtauung im
Kühlteil

0 °C-Zone



MinFrost

UVP: 493,- €



RCSA210K30W

Kühl-/Gefrierkombination

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 117 l
- Nutzinhalt 0 °C-Zone: 15 l
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Flaschenhalter
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 65 l
- 2 Gefrierschublade
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 193 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST
- Bruttoinhalt: 210 l
- Maße: 135,8 x 54 x 60 cm

Farbe

- RCSA210K30W: Weiß

UVP: 277,- €



TSE 1282

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 101 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Ausstattung Gefrierenteil****

- Nutzinhalt: 13 l
- Eiswürfelschale

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 169 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 121 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1282: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A+++



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A+



Automatische
Abtauung im
Kühlteil

UVP: 277,- €



TSE 1422

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 130 l
- 4 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 135 l
- Maße: 84 x 54,5 x 60 cm

Farbe

- TSE 1422: Weiß

UVP: 215,- €



TS 190020

Tisch-Kühlschrank

Ausstattung Kühlteil

- Nutzinhalt: 88 l
- 3 Glasablagen
- 3 Türablagen
- Gemüseschublade
- Eierablage
- Automatisches Abtauen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 118 kWh/Jahr
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Unterbaufähig (82 cm)
- Bruttoinhalt: 90 l
- Maße: 81,8 x 47,5 x 53 cm

Farbe

- TS 190020: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A+



Automatische
Abtauung im
Kühlteil



Energieeffizienz-
klasse A+



Automatische
Abtauung im
Kühlteil

UVP: 565,- €



FS 127930

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 237 l
- 5 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 22 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 22 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 270 l
- Maße: 171 x 59,5 x 62 cm

Farbe

- FS 127930: Weiß

UVP: 545,- €



FS 124330

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 197 l
- 4 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 186 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 10 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Geräuschpegel: 41 dB(A)
- Klimaklasse: SN-ST (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 153,5 x 59,5 x 62 cm

Farbe

- FS 124330: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A++



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost

UVP: 545,- €



RFSA240M33W

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 267 l
- 6 Gefrierschubladen
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Leicht zu öffnender Türgriff
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Leicht zu öffnender Türgriff

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtungen

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A++*
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 14 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 19 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T
- Bruttoinhalt: 250 l
- Maße: 151 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- RFSA240M33W: Weiß

UVP: 442,- €



RFSA240M21W

Stand-Gefrierschrank

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 215 l
- 4 Gefrierschubladen
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- Vorgefrierblech und Eiswürfelschale
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung

Hygiene

- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 257 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 14 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschpegel: 42 dB(A)
- Bruttoinhalt: 240 l
- Maße: 151 x 59,5 x 60 cm

Farbe

- RFSA240M21W: Weiß



Energieeffizienz-
klasse A++



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost



Energieeffizienz-
klasse A+



In ungeheizten
Räumen nutzbar



MinFrost

UVP: 649,- €



Sondermodell

HSA 47530

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 451 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 275 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 38 h
- Geräuschpegel: 40 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 467 l
- Maße: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 47530: Weiß

UVP: 529,- €



Sondermodell

HSA 47520

Gefriertruhe

Ausstattung Gefrierteil****

- Nutzinhalt: 451 l
- 3 Gefrierkörbe
- Innenbeleuchtung
- Kontrollanzeigen
- Super-Gefrierschaltung
- Türschloss

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 350 kWh/Jahr
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 36 h
- Geräuschpegel: 44 dB(A)
- Klimaklasse: SN-T (Umgebungstemperaturen bis zu -15 °C)
- Bruttoinhalt: 467 l
- Maße: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Farbe

- HSA 47520: Weiß

Energieeffizienz-
klasse A++

Türschloss

In ungeheizten
Räumen nutzbar

MinFrost

Energieeffizienz-
klasse A+

Türschloss

In ungeheizten
Räumen nutzbar

MinFrost



				
MODELLBEZEICHNUNG	GNE 60530 DX	GN1416231ZX	GN162340PT	GN163030XB
BAUART				
Typ	Flügeltüren mit 2 Schubladen	Side-by-Side 4-türig	Side-by-Side	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	605	626	631	640
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	347	346	353	353
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	31	30	15	15
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	152	165	155	190
VERBRAUCHSWERTE				
Sternkennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	355	364	235	381
Gefriervermögen (kg/24 h)	10	8	13	13
Lagerzeit bei Störung (h)	22	15	21	21
Geräuschpegel (dB(A))	42	43	40	43
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,15	0,2	0,15	0,15
Spannung (V)	230	250	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,4	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	182,5 x 84 x 74,5	179 x 90,8 x 75,8	179 x 91 x 72	179 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	190,9 x 90,7 x 81,7	192,2 x 97,8 x 78	191 x 98 x 78	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	139	155	123,6	123,6
Nettogewicht (kg)	129,1	145	113,8	113,8
AUSSTATTUNG				
Display	✓	✓	✓	-
Wasserspender	✓	-	✓	-
Eiswürfelspender	✓	-	✓	-
Minibar	-	-	-	-
Festwasseranschluss	✓	-	✓	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	2	1	✓	✓
Aktivkohlefilter	✓	✓	-	✓
Active Ionizer	✓	✓	-	-
Antibakterielle Türdichtungen	✓	✓	✓	✓
Everfresh+	-	✓	-	-
Active Fresh Blue Light	✓	✓	-	-
Gemüseschalen	2	2	✓	✓
Glasablagen	3	3	4	5
Flaschenablage	-	-	-	✓
Türablagen	6	6	5	4
Butterfach	✓	✓	-	-
Eierablage	2	2	2	1
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	✓ (unten rechts)	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	LED	LED
Vorgefrierblech	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	✓	-	✓
Automatische Eiswürfelherstellung	✓	-	-	-
Gefrierschubladen	2	3	2	2

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	GN 162531 ZFX	GN 162333 ZGB	GN162330XB	GN 163221 XB
BAUART				
Typ	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side	Side-by-Side
Farbe	Edelstahl Fingerprint-Free	Schwarzes Glas	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	621	631	615	630
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	353	353	353	349
Nutzzinhalt - 0 °C-Zone (l)	15	15	15	15
Nutzzinhalt - Gefrierfach (l)	155	155	155	190
VERBRAUCHSWERTE				
SterneKennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	353	353	353	484
Gefriervermögen (kg/24 h)	13	13	13	13
Lagerzeit bei Störung (h)	9	9	9	9
Geräuschpegel (dB(A))	43	43	43	43
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,135	0,15	0,135	0,15
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	179 x 91 x 72	179 x 91 x 72	179 x 91 x 72	179 x 91 x 72
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 98 x 78	191 x 98 x 78	191 x 98 x 78	191 x 98 x 78
Bruttogewicht (kg)	132	126,5	133,5	123,6
Nettogewicht (kg)	121,8	91	123,7	113,8
AUSSTATTUNG				
Display	✓	✓	✓	✓
Wasserspender	✓	✓	✓	✓
Eiswürfelpender	✓	✓	✓	-
Minibar	✓	-	-	-
Festwasseranschluss	-	✓	✓	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter	✓	✓	✓	✓
Active Ionizer	✓	✓	✓	-
Antibakterielle Türdichtungen	✓	✓	✓	✓
Everfresh+	✓	✓	-	-
Active Fresh Blue Light	✓	✓	✓	-
Gemüseschalen	✓	✓	✓	2
Glasablagen	4	4	4	4
Flaschenablage	✓	-	-	✓
Türablagen	4	5	4	4
Butterfach	-	-	-	-
Eierablage	1	1	1	1
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Vorgefrierblech	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	✓
Automatische Eiswürfelherstellung	✓	✓	✓	-
Gefrierschubladen	2	2	2	2



MODELLBEZEICHNUNG	RCNE720E3VZP	RCNE560E40ZXR	RCNE560E40ZXP	RCNE560E30ZXB
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahllook	Dark Inox	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	720	560	560	560
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	402	320	320	320
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	28	36	36	36
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	160	145	145	145
VERBRAUCHSWERTE				
Sternenkennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A+++	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	377	228	228	317
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	6,5	6,5	6,5
Lagerzeit bei Störung (h)	20	24	24	24
Geräuschpegel (dB(A))	41	38	38	TBD
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,16	0,12	0,12	TBD
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	192 x 84 x 74,7	192 x 70,4 x 74,5	192 x 70,4 x 74,5	192 x 70,4 x 74,5
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	202,5 x 88,7 x 77,1	201 x 76 x 90	201 x 76 x 90	200 x 76 x 90
Bruttogewicht (kg)	133,5	90	90	90
Nettogewicht (kg)	128,5	82,5	82,5	82,5
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann	Wechselbar vom Fachmann
Display	✓	✓	✓	✓
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	FreshGuard	-	-	-
Active Fresh Blue Light	✓	✓	✓	✓
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	3	3	3	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	✓	✓	✓
Türablagen	5	4	4	4
Butterfach	-	-	-	-
Eierablage	2	2	2	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	✓	✓	✓
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	✓	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	2	3	3	3

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	RCNE480K30XP	RCNA406E40XB	RCNA406I30XB	RCNA366E40XB
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahllook	Edelstahllook	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttinhalt - Gesamt (l)	480	406	406	366
Nutzhalt - Kühlteil (l)	260	223	223	185
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	43	30	30	30
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	98	109	109	109
VERBRAUCHSWERTE				
SterneKennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A+++	A++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	290	188	282	180
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	6	6	6
Lagerzeit bei Störung (h)	15	33	33	33
Geräuschpegel (dB(A))	40	37	40	37
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,2	0,125	0,11	0,125
Spannung (V)	230	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	172 x 70,4 x 70,1	203 x 59,5 x 66,5	203 x 59,5 x 66,5	186 x 59,5 x 66,5
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	181,6 x 74,5 x 75,5	209 x 66,1 x 77	209 x 66,1 x 77	191 x 66,1 x 76,7
Bruttogewicht (kg)	90	83,5	83,5	78
Nettogewicht (kg)	82,5	78	78	72,5
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	wechselbar	Wechselbar vom Fachmann	wechselbar	Wechselbar vom Fachmann
Display	-	✓	✓ (Innenliegendes)	✓
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	3	4	4	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	✓	✓	✓
Türablagen	3	4	4	3
Butterfach	-	-	-	-
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	2	✓	✓	✓
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	2	3	3	3
davon Schubladen	2	3	3	3



MODELLBEZEICHNUNG	RCNA366I30XB	RCHE390K30XP	RCNT375I30XP	RCNT375I30P
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Edelstahllook	Edelstahllook	Edelstahllook	Piano Black
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	366	390	375	375
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	185	157	242	242
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	30	32	24	24
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	109	123	90	90
VERBRAUCHSWERTE				
Sternenkennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	270	274	271	271
Gefriervermögen (kg/24 h)	6	5	4	4
Lagerzeit bei Störung (h)	33	21	15	15
Geräuschpegel (dB(A))	40	43	40	40
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,11	0,14	0,13	0,13
Spannung (V)	220-240	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	186 x 59,5 x 66,5	191x59,5x67	185 x 60 x 67	185 x 60 x 67
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	191 x 66,1 x 76,7	199x66,4x74	199,3 x 65,5 x 72,8	199,3 x 65,5 x 72,8
Bruttogewicht (kg)	78	88	75	75
Nettogewicht (kg)	72,5	83	70	70
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	✓ (Innenliegendes)	-	✓ (innenliegend)	✓ (innenliegend)
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓	✓	✓
Umluftkühlung	✓	✓	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	4	3	4	4
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	-	✓	✓
Türablagen	3	3	3	3
Butterfach	-	✓	-	-
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	✓	2	2	2
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	4	3	3
davon Schubladen	3	4	3	3

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	RCNT375I30R	RCNT375I30W	RCNA340K30XP	RCNA400K40XP
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Rot	Weiß	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttinhalt - Gesamt (l)	375	375	340	400
Nutzhalt - Kühlteil (l)	242	242	170	245
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	24	24	-	30
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	90	90	97	113
VERBRAUCHSWERTE				
Sterne Kennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	271	271	255	185
Gefriervermögen (kg/24 h)	4	4	4	5
Lagerzeit bei Störung (h)	15	15	19	23
Geräuschpegel (dB(A))	40	40	43	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,13	0,13	0,12	0,125
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185 x 60 x 67	185 x 60 x 67	175,4 x 59,5 x 65	201 x 59,5 x 65
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	199,3 x 65,5 x 72,8	199,3 x 65,5 x 72,8	179,2 x 64,2 x 68	205 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	75	75	65	67
Nettogewicht (kg)	70	70	62	64
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	✓ (innenliegend)	✓ (innenliegend)	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓	-	✓
Umluftkühlung	-	-	✓	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	4	4	4	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	✓	-	✓
Türablagen	3	3	3	4
Butterfach	-	-	-	-
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	2	2	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	3	3	3	3



MODELLBEZEICHNUNG	RCSA400K30XP	RCSA365K30XP	RCSA340K30X	DN 162230 DJIZX
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Doppeltürer
Farbe	Edelstahllook	Edelstahllook	Edelstahl Fingerprint-Free	Edelstahl Fingerprint-Free
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	400	365	340	610
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	267	233	209	385
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-	-	32
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	113	113	113	122
VERBRAUCHSWERTE				
Sternenkennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	256	245	227	343
Gefriervermögen (kg/24 h)	5	5	5	10
Lagerzeit bei Störung (h)	23	23	21	22
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	42	41
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost	MinFrost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,125	0,09	0,09	0,16
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	201 x 59,5 x 65	185,3 x 59,5 x 65	175,4 x 59,5 x 65	182 x 84 x 75
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	205 x 64,2 x 68	188,2 x 64,2 x 74,0	179,2 x 64,2 x 74	190,9 x 90,7 x 81,7
Bruttogewicht (kg)	67	67,5	75	129,5
Nettogewicht (kg)	64	65	72	120,5
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	-
Display	-	-	-	✓
Wasserspender mit Tank	-	-	-	✓
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	-	-	-	✓
Umluftkühlung	-	-	-	✓
Aktivkohlefilter	-	-	-	✓
Active Ionizer	-	-	-	✓
Active Fresh Blue Light	-	-	-	✓
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	4	4	4	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	-	-	✓
Türablagen	4	3	3	3
Butterfach	-	-	-	-
Eierablage	1	2	1	2
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	1
davon Schubladen	3	3	3	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	RDSA240K30S	RDSA240K30W
BAUART		
Typ	Doppeltürer	Doppeltürer
Farbe	Silber	Weiß
VOLUMEN		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	240	240
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	162	162
Nutzzinhalt - 0 °C-Zone (l)	15	15
Nutzzinhalt - Gefrierfach (l)	49	49
VERBRAUCHSWERTE		
SterneKennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse*	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	195	195
Gefriervermögen (kg/24 h)	3	3
Lagerzeit bei Störung (h)	16	16
Geräuschpegel (dB(A))	39	39
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,09	0,09
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	146,5 x 54 x 60	146,5 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	152,7 x 57,5 x 65	152,7 x 57,5 x 65
Bruttogewicht (kg)	48	48
Nettogewicht (kg)	44	44
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-
KÜHLTEIL		
Innenbeleuchtung	LED	LED
0 °C-Zone	✓	✓
Umluftkühlung	-	-
Aktivkohlefilter	-	-
Active Ionizer	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-
Gemüseschalen	1	1
Glasablagen	4	4
Flaschenhalter	✓	✓
Flaschenablage	-	-
Türablagen	3	3
Butterfach	-	-
Eierablage	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
GEFRIERTEIL		
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-
Vorgefrierblett	-	-
Kälteakkus	-	-
Eiswürfelschale	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	1	1
davon Schubladen	-	-



MODELLBEZEICHNUNG	RSNE15T34XP	RSSE265K20W	TSE 1284	TSE 1283
BAUART				
Typ	Stand-Kühlschrank	Stand-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Edelstahllook	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	415	265	120	120
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	312	252	101	101
Nutzinhalt - 0 °C-Zone (l)	31	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	-	-	13	13
VERBRAUCHSWERTE				
Sternkennzeichnung	-	-	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	N-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++	A+	A+++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	129	132	93	139
Gefriervermögen (kg/24 h)	-	-	2	2
Lagerzeit bei Störung (h)	-	-	8	10
Geräuschpegel (dB(A))	41	39	38	40
Temperatursteuerung	Elektronisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,075	0,13	0,05	0,07
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	171,4 x 59,5 x 69,4	145,7 x 54,2 x 61	84 x 54,5 x 61,9	84 x 54,5 x 61,9
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	180 x 66,5 x 73	153,0 x 58 x 63	89,6 x 57,6 x 66,5	89,6 x 57,6 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	78	47	33,5	34,5
Nettogewicht (kg)	72	43	31,5	32
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	-	-	-
Umluftkühlung	-	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	5	5	3	3
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	-	-	-	-
Türablagen	4	4	3	3
Butterfach	✓	-	-	-
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	No Frost	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Vorgefrierblett	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	1	1
Abtauverfahren	-	-	Manuell	Manuell
Gefrierfächer Anzahl	-	-	-	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	TSE 1423
BAUART	
Typ	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß
VOLUMEN	
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	135
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	130
Nutzzinhalt - 0 °C-Zone (l)	-
Nutzzinhalt - Gefrierfach (l)	-
VERBRAUCHSWERTE	
SterneKennzeichnung	-
Klimaklasse	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	92
Gefriervermögen (kg/24 h)	-
Lagerzeit bei Störung (h)	-
Geräuschpegel (dB(A))	37
Temperatursteuerung	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch
Kältemittel	R600a
STROMVERSORGUNG	
Anschlusswert (kW)	0,05
Spannung (V)	230
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	1,93
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 61,9
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 57,6 x 66,5
Bruttogewicht (kg)	34,9
Nettogewicht (kg)	32,5
AUSSTATTUNG	
Türanschlag	Wechselbar
KÜHLTEIL	
Innenbeleuchtung	LED
0 °C-Zone	-
Umluftkühlung	-
Aktivkohlefilter	-
Active Ionizer	-
Gemüseschalen	1
Glasablagen	4
Flaschenhalter	-
Flaschenablage	-
Türablagen	3
Butterfach	✓
Eierablage	1
Abtauverfahren	Automatisch
GEFRIERTEIL	
Vorgefriertablett	-
Eiswürfelschale	-
Abtauverfahren	-
Gefrierfächer Anzahl	-



MODELLBEZEICHNUNG	RFNE312E33W	RFNE290E33W	RFNE390T35XP	RFNE290K36W
BAUART				
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß	Edelstahllook	Weiß
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	312	290	290	290
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	-	-	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	272	250	250	250
VERBRAUCHSWERTE				
Sternkennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15°C)	SN-T (bis -15°C)	SN-T (bis -15°C)
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	255	241	241	241
Gefriervermögen (kg/24 h)	20	20	20	20
Lagerzeit bei Störung (h)	30	30	30	30
Geräuschpegel (dB(A))	42	42	42	42
Temperatursteuerung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
Stromversorgung				
Anschlusswert (kW)	0,08	0,08	0,08	0,08
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	185 x 59,5 x 65	171,4 x 59,5 x 65	171,4 x 59,5 x 65	171,4 x 59,5 x 65
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	193 x 66,5 x 73	179 x 66,5 x 73	179 x 66,5 x 73	179 x 66,5 x 73
Bruttogewicht (kg)	86	78	78	77,5
Nettogewicht (kg)	80	71	71	70,9
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar - vom Fachmann	Wechselbar - vom Fachmann	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	✓	✓	✓	✓
Display	✓	✓	✓	-
GEFRIERTEIL				
Vorgefrierblech	✓	✓	✓	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	✓	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Gitterablagen - Anzahl	-	-	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	8	7	7	7
Davon Gefrierschubladen	6	5	5	5
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	✓
Türschloss	-	-	-	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	RFNE270K31W	RFNE200E30W	RFNE200E20W	RFSA210K20W
BAUART				
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	270	220	220	210
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	-	-	-	-
Nutzzinhalt - Gefrierteil (l)	214	168	168	168
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T(bis -15°C)	SN-T(bis -15°C)	SN-T(bis -15°C)	SN-T(bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	221	196	249	230
Gefriervermögen (kg/24 h)	16	9	9	9
Lagerzeit bei Störung (h)	25	16	16	15
Geräuschpegel (dB(A))	42	42	42	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Elektronisch	Elektronisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	No Frost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,08	0,07	0,13	0,11
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	151,8 x 59,5 x 65	145,7 x 54,2 x 61	145,7 x 54,2 x 61	136,2 x 54 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	159,8 x 66,5 x 73	153 x 58 x 63	153 x 58 x 63	139,1 x 57,5 x 66
Bruttogewicht (kg)	70	52	52	48
Nettogewicht (kg)	64	48	48	44
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	-	-
GEFRIERTEIL				
Vorgefrierblech	✓	✓	✓	✓
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	6	5	5	6
Davon Gefrierschubladen	4	4	4	4
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Türschloss	-	-	-	-



MODELLBEZEICHNUNG	FSE 1074	FSE 1073	FSE 1072
BAUART			
Typ	Tisch-Gefrierschrank	Tisch-Gefrierschrank	Tisch-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN			
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	102	102	102
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	-	-	-
Nutzinhalt - Gefriereteil (l)	90	90	85
VERBRAUCHSWERTE			
Sternenkennzeichnung	****	****	****
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A+++	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	97	145	181
Gefriervermögen (kg/24 h)	10,5	10,5	10,5
Lagerzeit bei Störung (h)	13	13	13
Geräuschpegel (dB(A))	39	39	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG			
Anschlusswert (kW)	0,06	0,06	0,07
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 59,5	84 x 54,5 x 59,5	84 x 54,5 x 59,5
Höhe für Unterbau (cm)	82	82	82
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,6 x 57,6 x 66,1	89,6 x 57,6 x 60,1	89,5 x 57,6 x 60,1
Bruttogewicht (kg)	32	36	31,5
Nettogewicht (kg)	29	33,5	29
AUSSTATTUNG			
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Kontrollanzeigen	✓	✓	✓
Display	-	-	-
GEFRIERTEIL			
Vorgefrierblett	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3
Davon Gefrierschubladen	2	2	2
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-
Türschloss	-	-	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	HS 22340	HSA 37530	HSA 29530	HSA 24530
BAUART				
Typ	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	232	369	288	232
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	-	-	-	-
Nutzzinhalt - Gefrierteil (l)	230	350	284	230
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)			
Energieeffizienzklasse*	A+++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	124	234	208	186
Gefriervermögen (kg/24 h)	12	22	17	12
Lagerzeit bei Störung (h)	56	67	67	67
Geräuschpegel (dB(A))	39	42	43	44
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,1	0,12	0,11	0,1
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	86 x 110,1 x 72,5	86 x 155,2 x 72,5	86 x 128,5 x 72,5	86 x 110,1 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	91 x 116,2 x 74,2	91 x 161,6 x 74,2	91 x 135 x 74,2	91 x 116,2 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	48,5	62,5	55,5	48,5
Nettogewicht (kg)	45	58	51,5	45
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	-	-	-	-
Kontrollanzeigen	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	-	-
GEFRIERTEIL				
Vorgefrierblech	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Eiswürfelschale	-	-	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-	-	-
Davon Gefrierschubladen	-	-	-	-
Gefrierkörbe - Anzahl	2	4	3	2
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
Türschloss	✓	✓	✓	✓

A⁺⁺A⁺

MODELLBEZEICHNUNG	HS14530	HS210520
BAUART		
Typ	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	148	107
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzinhalt - Gefrierfach (l)	145	104
VERBRAUCHSWERTE		
Sternenkennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse*	A ⁺⁺	A ⁺
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	154	173
Gefriervermögen (kg/24 h)	7	8
Lagerzeit bei Störung (h)	52	30
Geräuschpegel (dB(A))	43	41
Temperatursteuerung	-	-
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,1	0,1
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	91,2 x 75,1 x 72,5	86 x 53,7 x 61
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	94,5 x 81,4 x 74,2	88,8 x 56,5 x 61,5
Bruttogewicht (kg)	38	28,5
Nettogewicht (kg)	35	27
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	-	-
Kontrollanzeigen	-	-
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
Davon Gefrierschubladen	-	-
Gefrierkörbe - Anzahl	1	1
Innenbeleuchtung	-	-
Türschloss	✓	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	RCHA300K30XB	RCHA300K20S	RCSA300K30XP	RCSA270K30XP
BAUART				
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Silber	Silber	Edelstahllook	Edelstahllook
VOLUMEN				
Bruttinhalt - Gesamt (l)	300	300	300	270
Nutzhalt - Kühlteil (l)	189	204	189	160
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15	-	16	15
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	76	76	87	87
VERBRAUCHSWERTE				
Sterne Kennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse*	A++	A+	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	229	270	227	219
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	4	3,5	3,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16	16	16	16
Geräuschpegel (dB(A))	40	40	40	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	No Frost	No Frost	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,125	0,125	0,11	0,09
Spannung (V)	220-240	220-240	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	181,4 x 54 x 63,5	181,4 x 54 x 63,5	181,4 x 54 x 60	170,5 x 59,5 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	187,4 x 57,6 x 65	187,4 x 57,6 x 65	187,4 x 57,6 x 60	176,9 x 57,6 x 60
Bruttogewicht (kg)	58,5	55,5	58,5	57,6
Nettogewicht (kg)	54	51,5	54	52
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-	-
KÜHLTEIL				
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	-	✓	✓
Umluftkühlung	-	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1	1
Glasablagen	4	4	-	4
Flaschenhalter	-	-	-	-
Flaschenablage	✓	-	✓	-
Türablagen	4	4	4	4
Butterfach	✓	✓	-	-
Eierablage	1	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL				
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-	-
Vorgefrierblett	✓	✓	-	-
Kälteakkus	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	3	3
davon Schubladen	3	3	3	3



MODELLBEZEICHNUNG	RCSA270K30W	RCSA240K30W	RCSA210K30W
BAUART			
Typ	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN			
Bruttinhalt - Gesamt (l)	270	240	210
Nutzhalt - Kühlteil (l)	160	127	132
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	15	15	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	87	87	65
VERBRAUCHSWERTE			
Sternenkennzeichnung	****	****	****
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	219	210	193
Gefriervermögen (kg/24 h)	3,5	3,5	2,5
Lagerzeit bei Störung (h)	16	16	16
Geräuschpegel (dB(A))	40	40	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG			
Anschlusswert (kW)	0,09	0,085	0,1
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15	2,15
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	170,5 x 59,5 x 60	152,5 x 54 x 60	135,8 x 54 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	176,9 x 57,6 x 60	158,9 x 57,6 x 60	142,1 x 57,6 x 65
Bruttogewicht (kg)	57,6	52	48
Nettogewicht (kg)	52	48	44
AUSSTATTUNG			
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
Display	-	-	-
Wasserspender mit Tank	-	-	-
KÜHLTEIL			
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
0 °C-Zone	✓	-	-
Umluftkühlung	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-
Active Fresh Blue Light	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1
Glasablagen	4	3	3
Flaschenhalter	-	-	-
Flaschenablage	-	-	✓
Türablagen	4	3	3
Butterfach	-	-	-
Eierablage	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL			
Multizone (-24 °C über 0 °C bis +10 °C)	-	-	-
Vorgefrierblett	-	-	-
Kälteakkus	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell
Gefrierfächer - Anzahl	3	3	2
davon Schubladen	3	3	2

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	TSE 1282	TSE 1422	TS 190020
BAUART			
Typ	Tisch-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank	Tisch-Kühlschrank
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN			
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	120	135	90
Nutzhalt - Kühlteil (l)	101	130	88
Nutzhalt - 0 °C-Zone (l)	-	-	-
Nutzhalt - Gefrierfach (l)	13	-	-
VERBRAUCHSWERTE			
SterneKennzeichnung	****	-	-
Klimaklasse	SN	SN-T	SN-T
Energieeffizienzklasse*	A+	A+	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	169	116	118
Gefriervermögen (kg/24 h)	2	-	-
Lagerzeit bei Störung (h)	10	-	-
Geräuschpegel (dB(A))	40	42	40
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	Statisch
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG			
Anschlusswert (kW)	0,05	0,85	0,85
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	1,93
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 54,5 x 60	84 x 54,5 x 60	81,8 x 47,5 x 53
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	89,5 x 57,6 x 60,1	89,6 x 57,6 x 60,1	87,6 x 51 x 53,1
Bruttogewicht (kg)	32,6	32,7	27
Nettogewicht (kg)	30,1	30,3	26,6
AUSSTATTUNG			
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar
KÜHLTEIL			
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
0 °C-Zone	-	-	-
Umluftkühlung	-	-	-
Aktivkohlefilter	-	-	-
Active Ionizer	-	-	-
Gemüseschalen	1	1	1
Glasablagen	3	4	3
Flaschenhalter	-	-	-
Flaschenablage	-	-	-
Türablagen	3	3	3
Butterfach	✓	✓	-
Eierablage	1	1	1
Abtauverfahren	Automatisch	Automatisch	Automatisch
GEFRIERTEIL			
Vorgefrierblech	-	-	-
Eiswürfelschale	1	-	-
Abtauverfahren	Manuell	-	-
Gefrierfächer Anzahl	-	-	-



MODELLBEZEICHNUNG	FS 127930	FS 124330	RFSA240M33W	RFSA240M21W
BAUART				
Typ	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank	Stand-Gefrierschrank
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
VOLUMEN				
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	270	240	240	240
Nutzinhalt - Kühlteil (l)	-	-	-	-
Nutzinhalt - Gefriereteil (l)	237	197	215	215
VERBRAUCHSWERTE				
Sternekennzeichnung	****	****	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-ST (bis -15 °C)	SN-T (bis -15°C)	SN-T (bis -15°C)
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	212	186	202	257
Gefriervermögen (kg/24 h)	22	10	14	14
Lagerzeit bei Störung (h)	22	14	19	16
Geräuschpegel (dB(A))	40	41	42	42
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG				
Anschlusswert (kW)	0,084	0,05	0,12	0,12
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (m)	1,93	1,93	2,15	2,15
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	171 x 59,5 x 62	153,5 x 59,5 x 62	151 x 59,5 x 60	151 x 59,5 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	179,4 x 66,4 x 67,9	160,2 x 66,4 x 67,9	154,8 x 64,2 x 68	154,8 x 64,2 x 68
Bruttogewicht (kg)	66,1	63,3	54	54
Nettogewicht (kg)	60,5	58,1	51,5	51,5
AUSSTATTUNG				
Türanschlag	Wechselbar	Wechselbar	Wechselbar - vom Fachmann	Wechselbar - vom Fachmann
Kontrollanzeigen	✓	✓	✓	✓
Display	-	-	✓	✓
GEFRIERTEIL				
Vorgefrierblett	✓	✓	✓	✓
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-	-
Eiswürfelschale	1	1	1	1
Abtauverfahren	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	7	6	6	6
Davon Gefrierschubladen	5	4	6	6
Gefrierkörbe - Anzahl	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
Türschloss	-	-	-	-

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	HSA 47530	HSA 47520
BAUART		
Typ	Gefriertruhe	Gefriertruhe
Farbe	Weiß	Weiß
VOLUMEN		
Bruttoinhalt - Gesamt (l)	467	467
Nutzzinhalt - Kühlteil (l)	-	-
Nutzzinhalt - Gefrierfach (l)	451	451
VERBRAUCHSWERTE		
Sternenkennzeichnung	****	****
Klimaklasse	SN-T (bis -15 °C)	SN-T (bis -15 °C)
Energieeffizienzklasse*	A++	A+
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	275	350
Gefriervermögen (kg/24 h)	20	20
Lagerzeit bei Störung (h)	38	36
Geräuschpegel (dB(A))	40	44
Temperatursteuerung	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	MinFrost	MinFrost
Kältemittel	R600a	R600a
STROMVERSORGUNG		
Anschlusswert (kW)	0,13	0,13
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50	50
Kabellänge (m)	2,15	2,15
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	86 x 155,2 x 72,5	86 x 155,2 x 72,5
Höhe für Unterbau (cm)	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	91 x 161,6 x 74,2	91 x 161,6 x 74,2
Bruttogewicht (kg)	54,8	54,8
Nettogewicht (kg)	51,8	51,8
AUSSTATTUNG		
Türanschlag	-	-
Kontrollanzeigen	✓	✓
Display	-	-
GEFRIERTEIL		
Vorgefrierblech	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-
Eiswürfelschale	-	-
Abtauverfahren	Manuell	Manuell
Gitterablagen - Anzahl	-	-
Gefrierfächer - Anzahl	-	-
Davon Gefrierschubladen	-	-
Gefrierkörbe - Anzahl	3	3
Innenbeleuchtung	LED	LED
Türschloss	✓	✓





WASCHEN



TECHNOLOGIEN



AutoDosing

Dieses Programm macht Ihr Leben leichter. Füllen Sie lediglich das Waschmittel und den Weichspüler in den Tank, und das System ermittelt bei jedem Waschgang die benötigte Menge. Sie sparen nicht nur Zeit, weil Sie die Menge nicht länger abmessen müssen, sondern auch Geld, da nie zu viel dosiert wird. Und das für die nächsten 20 Waschgänge.



Effizient



Langlebig



Leise



ProSmart™ Inverter Motor

Der bürstenlose ProSmart™ Inverter Motor arbeitet durch Änderung der Drehzahl des Motors. Je nach Einstellung, kann der ProSmart™ Inverter Motor bis zu acht verschiedene Geschwindigkeiten annehmen. Dadurch wird die benötigte Leistung mit weniger Energie produziert. Beko legt großen Wert auf Qualität. Bei einer Vielzahl unserer Geräte gewähren wir 10 Jahre Motorgarantie.

TECHNOLOGIEN



AddXtra

Die Wäsche ist sortiert, das Programm eingestellt und die Maschine gestartet. Dann sehen Sie doch noch vergessene Kleidungsstücke? Mit ausgewählten Beko Waschmaschinen und Wäschetrocknern ist dies kein Problem, weil Sie Ihre Wäsche nach dem Programmstart einfach nachlegen können. Ist die Wassertemperatur in der Maschine nicht über 50°C und der Wasserstand in der Maschine geeignet, öffnet sich die Tür, um Wäsche einfüllen zu können. Und Ihnen bleibt das Genießen dieser Flexibilität.



Aquafusion

Washvollautomaten von Beko helfen Ihnen Waschmittel, Energie und Wasser zu sparen. In durchschnittlichen Waschmaschinen, die nicht über ein Aquafusion-System verfügen, gehen fast 25 % des Waschmittels während des Waschvorgangs verloren. Mit der Aquafusion-Technologie von Beko wird dieser Effekt auf ein Minimum reduziert. Sie können damit bis zu 5,5 kg Waschmittel pro Jahr einsparen.



StainExpert™

Mit diesem Programm können Sie 24 Arten von hartnäckigen Flecken entfernen, die in drei verschiedene Fleckengruppen in Abhängigkeit des Verschmutzungsgrads der Wäsche aufgeteilt sind. Je nach ausgewählter Fleckenart wird ein spezielles Waschprogramm eingestellt, bei dem Dauer des Spülstopps, Waschbewegungen, Wasch- und Spüldauer verändert werden.



LC-Touch-Display

Dank Touch-Display in modernem Design ist die Bedienung ganz einfach und Sie haben alle Funktionen im Blick.

- Temperatur
- Schleuderdrehzahl
- Zusatzfunktionen
- Programmstatus
- Warnanzeigen für geschlossenen Wasserzulauf / aktivierte Kindersicherung
- Startzeitvorwahl bis zu 24 h
- Restzeitanzeige



Watersafe und Watersafe+

Wenn der Zulaufschlauch beschädigt ist und leckt, verriegelt ein doppelwandiger Zulaufschlauch, dessen äußere Hülle in Richtung der Waschmaschine geschlossen ist, mechanisch den Wasserzulauf. Eine zusätzliche Bodenwanne mit Schwimmer-Schalter sorgt darüber hinaus für Sicherheit gegen Wasser im Maschinengehäuse.



34 cm XL-Einfüllöffnung

Ausgewählte Beko Waschmaschinen verfügen über eine extra große 34 cm Einfüllöffnung. Selbst die sperrigste Wäsche - wie Bettdecken, Bettwäsche, Bademäntel - kann leicht durch die extra große Öffnung in die Maschine geladen werden.



SteamCure

Vor dem Programm hilft Dampf, den Schmutz einzuweichen und zu lösen. Nach dem Programm sorgt er für Knitterschutz. 2 in 1.



Pet Hair Removal

Mit dieser Zusatzfunktion werden Tierhaare auf der Kleidung oder den Wohntextilien durch eine intensive Vorwäsche sowie einen zusätzlichen Spülvorgang zuverlässig entfernt.




Aquawave Schontrummel

Durch das spezielle Trommeldesign wird die Wäsche wellenartig und sehr sanft in der Trommel bewegt und dadurch sehr schonend gewaschen.

WTV8744D

Waschvollautomat

UVP: 874,- €



30 % sparsamer
als A+++



AutoDosing



10 Jahre
Motorgarantie



StainExpert™



Aquawave-
Schontrommel



Watersafe+

Ausstattung

- Beko Premium Design
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- AutoDosing - automatische Waschmitteldosierung
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einflüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++* (sogar 30 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,600 kWh / 137 kWh pro Jahr

- Wasserverbrauch: 45 l / 9899 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 54 / 75 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß mit schwarzer Tür

16 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Daunen, Outdoor/Sport, Dunkles/Jeans, StainExpert™, Hemden, Hygiene+, Dessous, Spülen, Schleudern + Abpumpen

5 Zusatzfunktionen

Night Mode, Pet Hair Removal, AutoDosing, Selbstreinigung, Auflockern+

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

**Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

UVP: 823,- €



WYA 101483 PTLE

Waschvollautomat

Ausstattung

- 10 kg Beladungskapazität
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 10 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 1,031 kWh / 232 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 54 l / 11880 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 54 / 75 dB(A)
- 64 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Buntwäsche Eco, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Bettdecken, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Mix 40 °C, Hemden, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal



Energieeffizienzklasse A+++



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



Pet Hair Removal



Aquawave-Schontrommel



Watersafe+

UVP: 751,- €



WYA 81643 LE

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,844 kWh / 190 kWh
- Wasserverbrauch: 49 l / 10780 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 49 / 73 dB(A)
- 64 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß mit Chrom-Tür

16 Programme

Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, Handwäsche, BabyProtect+, Hemden, Dunkles/Jeans, Super Express 14', Express, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen, Schnellwaschen



Energieeffizienzklasse A+++



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



LC-Display



Aquawave-Schontrommel



Watersafe+

UVP: 749,- €



WTV8744S

Waschvollautomat

Ausstattung

- Beko Premium Design
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einstellbarer Schutz vor Knitterfalten
- ProSmart™ Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,866 kWh / 195 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 48 l / 10559 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 49 / 73 dB(A)
- 64 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß mit schwarzer Tür

16 Programme

Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, CoolClean, Hygiene, Hemden, Dunkles, Express/Super Express 14', Sport, Bettdecken, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

5 Zusatzfunktionen

Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen, Selbstreinigung, Knitterschutz+



Energieeffizienzklasse A+++



ProSmart™ Inverter Motor



Großes Touch-Display



Aquawave-Schontrommel



CoolClean



Watersafe+



16WU13

UVP: 617,- €



WMB 71643 PTS

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,769 kWh / 173 kWh
- Wasserverbrauch: 42 l / 9240 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51 / 75 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Buntwäsche Eco, Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, Baby-Protect, Dunkles, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Mix 40 °C, Hemden, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

UVP: 617,- €



WMB 71643 PTM

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,769 kWh / 173 kWh
- Wasserverbrauch: 42 l / 9240 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51 / 75 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Buntwäsche Eco, Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Wolle, Handwäsche, Baby-Protect+, Dunkles, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Aqua 40' 40 °C, Mix 40 °C, Auffrischen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

UVP: 586,- €



WMY 71633 PTLE

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,756 kWh / 171 kWh
- Wasserverbrauch: 44 l / 9680 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51 / 77 dB(A)
- 54 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, BabyProtect, Express, Super Express 14', Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Pflegeleicht, Mix 40 °C, Hemden, Dunkles, Wolle, Handwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

Energieeffizienzklasse A+++	10 Jahre Motorgarantie	ProSmart™ Inverter Motor
Aquawave-Schontrommel	Pet Hair Removal	Watersafe

Energieeffizienzklasse A+++	10 Jahre Motorgarantie	ProSmart™ Inverter Motor
Aquawave-Schontrommel	Pet Hair Removal	Watersafe

Energieeffizienzklasse A+++	10 Jahre Motorgarantie	ProSmart™ Inverter Motor
XL-Einfüllöffnung 34 cm	Pet Hair Removal	Watersafe

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
 **Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

UVP: 638,- €



WYAW 714831 LS

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einstellbarer Schutz vor Knitterfalten
- ProSmart™ Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,769 kWh / 173 kWh
- Wasserverbrauch: 46 l / 10119 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 49 / 70 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß mit silberner Tür

16 Programme

Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, CoolClean, Hygiene, Hemden, Dunkles, Express/Super Express 14', Sport, Daunen, Feinwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

5 Zusatzfunktionen

Schnellwaschen, Bügelleicht, Extra Spülen, Selbstreinigung, Auflockern+



Energieeffizienzklasse A+++



XL-Einfüllöffnung 34 cm



ProSmart™ Inverter Motor



Großes bedienfreundliches Display



Aquawave-Schontrommel



Watersafe+

UVP: 649,- €



WYA 71493 LE

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,769 kWh / 174 kWh
- Wasserverbrauch: 46 l / 10119 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 50 / 71 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Baumwolle Eco, Baumwolle, Baumwolle mit Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht mit Vorwäsche, Wolle, Spülen, Schleudern + Abpumpen, Feinwäsche, Bettdecken, Sport, Express/Super Express 14', Dunkles, Hemden, Hygiene, CoolClean

5 Zusatzfunktionen

Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen, Selbstreinigung, Knitterschutz+



Energieeffizienzklasse A+++



ProSmart™ Inverter Motor



Großes Touch-Display



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquawave-Schontrommel



Watersafe+

UVP: 617,- €



WYA 71483 LE

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,760 kWh / 171 kWh
- Wasserverbrauch: 51 l / 11220 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 48 / 73 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Baumwolle, Baumwolle Vorwäsche, Buntwäsche Kurz, Pflegeleicht, Pflegeleicht Vorwäsche, Wolle, Handwäsche, BabyProtect, Hemden, Dunkles, Super Express 14', Express, Hygiene 20 °C, Feinwäsche 20 °C, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Einweichen, Bügelleicht, Extra Spülen



15RP38

UVP: 629,- €



WML 71433 PTER

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Multifunktionsdisplay
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Pet Hair Removal
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ (sogar 10 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,668 kWh / 156 kWh
- Wasserverbrauch: 45 l / 9899 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 55 / 74 dB(A)
- 49 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 71433 PTER: Rot
- WML 71433 PTEB: Schwarz
- WML 71433 PTEMG: Lavagrau

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Bettdecken/Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++ (-10%)



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



XL-Einfüllöffnung 34 cm



StainExpert-Programm



Watersafe

UVP: 629,- €



WML 71433 PTEB

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Multifunktionsdisplay
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Pet Hair Removal
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ (sogar 10 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,668 kWh / 156 kWh
- Wasserverbrauch: 45 l / 9899 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 55 / 74 dB(A)
- 49 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 71433 PTEB: Schwarz
- WML 71433 PTER: Rot
- WML 71433 PTEMG: Lavagrau

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Bettdecken/Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++ (-10%)



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



XL-Einfüllöffnung 34 cm



StainExpert-Programm



Watersafe

UVP: 629,- €



WML 71433 PTEMG

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Multifunktionsdisplay
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Pet Hair Removal
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ (sogar 10 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,668 kWh / 156 kWh
- Wasserverbrauch: 45 l / 9899 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 55 / 74 dB(A)
- 49 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 71433 PTEMG: Lavagrau
- WML 71433 PTER: Rot
- WML 71433 PTEB: Schwarz

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Bettdecken/Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++ (-10%)



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



XL-Einfüllöffnung 34 cm



StainExpert-Programm



Watersafe

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

**Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

UVP: 720,- €



WDW 85140

Waschtrockner

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Aquawave Schontrommel
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- Effizienzklassen: A** / A**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch Waschen & Trocknen: 5,44 kWh
- Wasserverbrauch Waschen&Trocknen: 78 l
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern/Trocknen): 57/77/64 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Hemden, Wash&Wear, 5 kg Wash&Dry, BabyProtect+ Wash&Dry, Pflegeleicht Trocknen, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Express, Super Express 14', Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Extra Spülen, Trocknen



Energieeffizienzklasse A



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



Energieeffizienzklasse A



10 Jahre Motorgarantie



ProSmart™ Inverter Motor



Energieeffizienzklasse A



SteamCure



10 Jahre Motorgarantie



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquawave-Schontrommel



Watersafe



Selbstreinigender Kondensator



Luftkondensation



Watersafe+



XL-Einfüllöffnung 34 cm



Aquawave-Schontrommel



Watersafe

UVP: 1.029,- €



WDA 961431

Waschtrockner

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Aquawave-Schontrommel
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe+

Technische Daten

- Füllmenge: 9 kg Waschen / 6 kg Trocknen
- Effizienzklassen: A** / A**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch Waschen & Trocknen: 6,120 kWh
- Wasserverbrauch Waschen&Trocknen: 61 l
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern/Trocknen): 55/77/69 dB(A)
- 69 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Hemden, Super Express 14', Express, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Pflegeleicht Trocknen, BabyProtect+ Wash&Dry, 6 kg Wash&Dry, Wash&Wear, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Extra Spülen, Bügelleicht, Memory-Funktion



UVP: 799,- €



WDW 85141 STEAM

Waschtrockner

Ausstattung

- Dampf gegen harte Flecken und Faltenbildung
- 5 Extra-Programme über Bluetooth
- Nachlegefunktion
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Aquawave-Schontrommel
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg Waschen / 5 kg Trocknen
- Effizienzklassen: A** / A**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch Waschen & Trocknen: 5,440 kWh
- Wasserverbrauch Waschen&Trocknen: 78 l
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern/Trocknen): 57/77/64 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche, Hemden, Wash&Wear, 5 kg Wash&Dry, Hygiene+ Wash&Dry, Pflegeleicht Trocknen, Koch-/Buntwäsche Trocknen, Express/Super Express 14', Spülen, Schleudern + Abpumpen, Selbstreinigung, Extra-Programme (Bluetooth)

6 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Trocknen, Bluetooth, Selbstreinigung+, Dampf (SteamCure)

UVP: 545,- €



Sondermodell

WMB 71433 UPTE

Waschvollautomat

Ausstattung

- Unterbaufähig
- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++* / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,769 kWh / 174 kWh
- Wasserverbrauch: 41 l / 9020 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 56 / 79 dB(A)
- 56 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Baby-Protect, Express, Super Express 14', Sport, Feinwäsche, Handwäsche 20 °C, Wolle, Dunkles, Hemden, Mix, Pflegeleicht, Spülen, Schleudern + Abpumpen

3 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnellwaschen, Pet Hair Removal

UVP: 649,- €



Sondermodell

WML 91433 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- 9 kg Beladungskapazität
- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 9 kg
- Effizienzklassen: A+++* (sogar 10 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,863 kWh / 195 kWh
- Wasserverbrauch: 48 l / 10559 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 53 / 76 dB(A)
- 64 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Bettdecken/Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen
Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

UVP: 617,- €



Sondermodell

WML 81633 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,863 kWh / 195 kWh
- Wasserverbrauch: 48 l / 10559 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 52 / 75 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 81633 NP: Effizienzklassen A+++ / A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor
- WML 81433 NP: Effizienzklassen A+++ / B, 1400 U/min und Standardmotor
- WML 81434 NPS: Effizienzklassen A+++ (-10%) / B, 1400 U/min und ProSmart™ Inverter Motor, anthrazitfarbene Tür

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++



Pet Hair Removal



Großes bedienfreundliches Display



Energieeffizienzklasse A+++ (-10%)



10 Jahre Motorgarantie



StainExpert™



Energieeffizienzklasse A+++



10 Jahre Motorgarantie



StainExpert™



Express-Programm



Aquafusion



Watersafe



Pet Hair Removal



Aquawave-Schontrommel



Watersafe



Pet Hair Removal



Aquawave-Schontrommel



Watersafe

UVP: 609,- €



Sondermodell

WML 81434 NPS

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- 34 cm XL-Einfüllöffnung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++* (sogar 10 % sparsamer) / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,776 kWh / 175 kWh
- Wasserverbrauch: 48 l / 10559 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 54 / 74 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 81434 NPS: Effizienzklassen A+++ (-10%)/B, 1400 U/min und ProSmart™ Inverter Motor, anthrazitfarbene Tür
- WML 81433 NP: Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor
- WML 81633 NP: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

Energieeffizienzklasse A+++ (-10%)	10 Jahre Motorgarantie	StainExpert™
Pet Hair Removal	Aquawave-Schontrommel	Watersafe

UVP: 586,- €



Sondermodell

WML 81433 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 8 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,861 kWh / 195 kWh
- Wasserverbrauch: 48 l / 10559 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 59 / 74 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 81433 NP: Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor
- WML 81434 NPS: Effizienzklassen A+++ (-10%)/B, 1400 U/min und ProSmart™ Inverter Motor, anthrazitfarbene Tür
- WML 81633 NP: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, Dessous, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

Energieeffizienzklasse A+++	Großes bedienfreundliches Display	Pet Hair Removal
Aquawave-Schontrommel	Express-Programm	Watersafe

UVP: 586,- €



Sondermodell

WML 71633 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++* / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,766 kWh / 173 kWh
- Wasserverbrauch: 39 l / 8579 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 51 / 75 dB(A)
- 59 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 71633 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor
- WML 71433 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix 40, Express/Super Express 14', Hygiene+, Hemden, Dunkles/Jeans, Daunen, StainExpert™, Wolle/Handwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

Energieeffizienzklasse A+++	10 Jahre Motorgarantie	StainExpert™
Pet Hair Removal	Aquawave-Schontrommel	Watersafe

UVP: 545,- €



Sondermodell

WML 71433 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Aquawave-Schontrommel
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 7 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,764 kWh / 173 kWh
- Wasserverbrauch: 45 l / 9899 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 58 / 76 dB(A)
- 49 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 71433 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor
- WML 71633 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor


15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene, Hemden, Dessous, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

UVP: 559,- €



Sondermodell

WML 61633 NPS

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Mengenautomatik
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,668 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 49 / 74 dB(A)
- 54 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61633 NPS: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor
- WML 61633 NP: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und Standardmotor
- WML 61433 NP: Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Pflegeleicht, Express/Super Express 14', Mix 40, Wolle/Handwäsche, Feinwäsche, Hygiene+, Hemden, StainExpert™, Dunkles/Jeans, Outdoor/Sport, Daunen, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung

UVP: 535,- €



Sondermodell

WML 61633 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / A**
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Energieverbrauch: 0,667 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 55 / 75 dB(A)
- 54 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61633 NP: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und Standardmotor
- WML 61633 NPS: Effizienzklassen A+++/A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor
- WML 61433 NP: Effizienzklassen A+++/B, 1400 U/min und Standardmotor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix 40, Hygiene, Express/Super Express 14', Hemden, Dunkles/Jeans, Daunen, Dessous, Wolle/Handwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



Pet Hair Removal



Aquawave-Schontrommel



Express-Programm



Watersafe



Energieeffizienzklasse A+++



10 Jahre Motorgarantie



StainExpert™



Pet Hair Removal



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



Pet Hair Removal



Express-Programm



Einsatz für Flüssigwaschmittel



Watersafe

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
 **Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

UVP: 493,- €



Sondermodell

WML 61433 NP

Waschvollautomat

Ausstattung

- Bis zu 19 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Kindersicherung
- Watersafe

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,668 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 61 / 76 dB(A)
- 44 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61433 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++ / B und 1400 U/min
- WML 61633 NP: Weiß mit Effizienzklassen A+++ / A und 1600 U/min
- WML 61633 NPS: Weiß mit Effizienzklassen A+++ / A, 1600 U/min und ProSmart™ Inverter Motor

15 Programme

Koch-/Buntwäsche, Buntwäsche Eco, Outdoor/Sport, Feinwäsche, Pflegeleicht, Mix 40, Hygiene, Express/Super Express 14, Hemden, Dunkles/Jeans, Daunen, Dessous, Wolle/Handwäsche, Spülen, Schleudern + Abpumpen

4 Zusatzfunktionen

Vorwäsche, Schnell+, Pet Hair Removal, Selbstreinigung



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



Pet Hair Removal



Express-Programm



41 cm Tiefe



Watersafe

UVP: 432,- €



Sondermodell

WML 61423 N

Waschvollautomat

Ausstattung

- Startzeitvorwahl: 3 - 6 - 9 h
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Energieverbrauch: 0,671 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 60 / 75 dB(A)
- 44 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61423 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1400 U/min
- WML 61223 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1200 U/min
- WML 61023 N: Effizienzklassen A+++ / C und 1000 U/min

15 Programme

Koch-/Buntwäsche 20 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Buntwäsche Eco 60 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 90 °C, Express 30 °C, Hemden 40 °C, Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 20 °C, Daunen 40 °C, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen



Energieeffizienzklasse A+++



Express-Programm



Selbstreinigung



Aquafusion



41 cm Tiefe

UVP: 401,- €



Sondermodell

WML 61223 N

Waschvollautomat

Ausstattung

- Startzeitvorwahl: 3 - 6 - 9 h
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Kindersicherung
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / B**
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Energieverbrauch: 0,671 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 62 / 77 dB(A)
- 44 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61223 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1200 U/min
- WML 61423 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1400 U/min
- WML 61023 N: Effizienzklassen A+++ / C und 1000 U/min

15 Programme

Koch-/Buntwäsche 20 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Buntwäsche Eco 60 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 90 °C, Express 30 °C, Hemden 40 °C, Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 20 °C, Daunen 40 °C, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen



Energieeffizienzklasse A+++



Express-Programm



Selbstreinigung



Aquafusion



41 cm Tiefe

UVP: 359,- €



Sondermodell

WML 61023 N

Waschvollautomat

Ausstattung

- Startzeitvorwahl: 3 - 6 - 9 h
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Mengenautomatik
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+++ / C**
- Schleuderdrehzahl: 1000 U/min
- Energieverbrauch: 0,671 kWh / 152 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 61 / 77 dB(A)
- 44 cm Gesamttiefe

Varianten

- WML 61023 N: Effizienzklassen A+++ / C und 1000 U/min
- WML 61223 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1200 U/min
- WML 61423 N: Effizienzklassen A+++ / B und 1400 U/min

15 Programme

Koch-/Buntwäsche 20 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Buntwäsche Eco 60 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 90 °C, Express 30 °C, Hemden 40 °C, Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 20 °C, Daunen 40 °C, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

A+++

Energieeffizienzklasse A+++

Express

Express-Programm

Selbstreinigung

Selbstreinigungsprogramm


Aquafusion

Aquafusion

41 cm

41 cm Tiefe

UVP: 349,- €



Sondermodell

WML 16106 N

Waschvollautomat

Ausstattung

- Startzeitvorwahl: 3 - 6 - 9 h
- Variable Schleuderwahl
- Programmablaufanzeige
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Aquafusion - optimale Ausnutzung des Waschmittels
- Wasserschutzsystem

Technische Daten

- Füllmenge: 6 kg
- Effizienzklassen: A+* / C**
- Schleuderdrehzahl: 1000 U/min
- Energieverbrauch: 0,868 kWh / 195 kWh
- Wasserverbrauch: 40 l / 8799 l pro Jahr
- Geräuschemission (Waschen/Schleudern): 63 / 78 dB(A)
- 49 cm Gesamttiefe

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche 20 °C, Koch-/Buntwäsche 40 °C, Buntwäsche Eco 40 °C, Buntwäsche Eco 60 °C, Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche, Koch-/Buntwäsche 90 °C, Express 30 °C, Hemden 40 °C, Wolle/Handwäsche 40 °C, Pflegeleicht 40 °C, Pflegeleicht 20 °C, Daunen 40 °C, Selbstreinigung, Spülen, Schleudern + Abpumpen

A+

Energieeffizienzklasse A+

Express

Express-Programm

Selbstreinigung

Selbstreinigungsprogramm

Aquafusion

Aquafusion

41 cm

41 cm Tiefe



MODELLBEZEICHNUNG	WTV8744D	WYA 101483 PTL	WYA 81643 LE	WTV8744S
BAUART				
Farbe	Weiß mit schwarzer Tür	Weiß	Weiß mit Chrom-Tür	Weiß mit schwarzer Tür
Unterbaufähig	-	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN				
Füllmenge (kg)	8	10	8	8
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400	1400, 800, 600	1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34	34	34
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓	✓
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN				
	Night Mode	Vorwäsche	Einweichen	Schnellwaschen
	Pet Hair Removal	Schnellwaschen	Bügelleicht	Bügelleicht
	AutoDosing	Pet Hair Removal	Extra Spülen	Extra Spülen
	Selbstreinigung		Schnellwaschen	Selbstreinigung
	Auflockern+			Auflockern+
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++ (sogar 30 % sparsamer)	A+++	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	B	A	B
Energieverbrauch (kWh)				
Gewichteter Verbrauch:	0,6	1,031	0,844	0,866
Jahresverbrauch:	137	232	190	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,710 / 0,520 / 0,515	1,280 / 0,850 / 0,840	0,850 / 1,029 / 0,650	0,805 / 1,260 / 0,565
Stand-by / Off:	0,70 / 0,50	0,50 / 0,50	0,64 / 0,44	0,70 / 0,50
Standard-Verbrauch:	428	522	428	428
Wasserverbrauch (l)				
Gewichteter Verbrauch:	45	54	49	48
Jahresverbrauch:	9899	11880	10780	10559
Programmdauer (min)				
Gewichtete Programmdauer:	235	230	187	201
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	275 / 205 / 205	240 / 222 / 222	210 / 175 / 165	220 / 190 / 185
Energieeffizienzindex	32	45	44	45,7
Restfeuchte (%)	53	53	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))				
Waschen/Schleudern:	54 / 75	54 / 75	49 / 73	49 / 73
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 59	84 x 60 x 64	85 / 60 / 64	84 / 60 / 64
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 65	88 / 65 / 65	88 / 65 / 65
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	73 / 74	76 / 77	76 / 77	74 / 75
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	170	170	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320	320
WASCHPROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche	Buntwäsche Eco	Baumwolle Eco	Baumwolle Eco
2	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche	Baumwolle	Baumwolle
3	Pflegeleicht	Pflegeleicht	Baumwolle mit Vorwäsche	Baumwolle mit Vorwäsche
4	Express/Super Express 14'	Wolle	Pflegeleicht	Pflegeleicht
5	Mix	Handwäsche	Pflegeleicht mit Vorwäsche	Pflegeleicht mit Vorwäsche
6	Wolle/Handwäsche	BabyProtect	Wolle	Wolle
7	Feinwäsche	Bettdecken	Handwäsche	CoolClean
8	Daunen	Express	BabyProtect+	Hygiene
9	Outdoor/Sport	Super Express 14'	Hemden	Hemden
10	Dunkles/Jeans	Hygiene 20 °C	Dunkles/Jeans	Dunkles
11	StainExpert	Feinwäsche 20 °C	Super Express 14'	Express/Super Express 14'
12	Hemden	Aqua 40' 40 °C	Express	Sport
13	Hygiene+	Mix 40 °C	Outdoor/Sport	Bettdecken
14	Dessous	Hemden	Feinwäsche	Feinwäsche
15	Spülen	Spülen	Spülen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen



A+++



A+++



A+++



A+++

MODELLBEZEICHNUNG	WMB 71643 PTS	WMB 71643 PTM	WMY 71633 PTLE	WYAW 714831 LS
BAUART				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß mit silberner Tür
Unterbaufähig	-	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN				
Füllmenge (kg)	7	7	7	7
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-19	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600/1200/800/600	1600/1200/800/600	1600, 1200, 800, 600	1400, 1200, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern	Ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34	34	34
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓	-	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe+
ZUSATZFUNKTIONEN				
	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche	Schnellwaschen
	Schnellwaschen	Schnellwaschen	Schnellwaschen	Bügelleicht
	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal	Extra Spülen
				Trommelreinigung
				Auflockern+
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++	A+++	A+++
Schleuderwirkungsklasse	A	A	A	B
Energieverbrauch (kWh)				
Gewichteter Verbrauch:	0,769	0,769	0,764	0,769
Jahresverbrauch:	173	173	171	173
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,880 / 0,690 / 0,680	0,880 / 0,690 / 0,680	0,930 / 0,640 / 0,640	0,698 / 1,110 / 0,535
Stand-by / Off:	0,50 / 0,50	0,50 / 0,50	0,80 / 0,40	0,50 / 0,50
Standard-Verbrauch:	381	381	381	381
Wasserverbrauch (l)				
Gewichteter Verbrauch:	42	42	44	46
Jahresverbrauch:	9240	9240	9680	10119
Programmdauer (min)				
Gewichtete Programmdauer:	195	195	205	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	218 / 177 / 177	218 / 177 / 177	218 / 195 / 195	215 / 185 / 175
Energieeffizienzindex	46	46	46	45,5
Restfeuchte (%)	44	44	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))				
Waschen/Schleudern:	51 / 75	51 / 75	51 / 77	49 / 70
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 59	84 x 60 x 59	84 x 60 x 54	84 / 60 / 59
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60	88 x 65 x 56	88 / 65 / 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	74 / 75	74 / 75	70 / 71	73 / 74
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140	170	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320	320
WASCHPROGRAMME				
1	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche	Baumwolle Eco
2	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Buntwäsche Eco	Baumwolle
3	Pflegeleicht	Pflegeleicht	BabyProtect	Baumwolle mit Vorwäsche
4	Wolle	Wolle	Express	Pflegeleicht
5	Handwäsche	Handwäsche	Super Express 14'	Pflegeleicht mit Vorwäsche
6	BabyProtect	BabyProtect+	Hygiene 20 °C	Wolle
7	Dunkles	Dunkles	Feinwäsche 20 °C	CoolClean
8	Express	Express	Pflegeleicht	Hygiene
9	Super Express 14'	Super Express 14'	Mix 40 °C	Hemden
10	Hygiene 20 °C	Hygiene 20 °C	Hemden	Dunkles
11	Feinwäsche	Feinwäsche	Dunkles	Express/Super Express 14'
12	Aqua 40' 40 °C	Aqua 40' 40 °C	Wolle	Sport
13	Mix 40 °C	Mix 40 °C	Handwäsche 20 °C	Daunen
14	Hemden	Auffrischen	Spülen	Feinwäsche
15	Spülen	Spülen	Schleudern + Abpumpen	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen		Schleudern + Abpumpen

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	WYA 71493 LE	WYA 71483 LE	WML 71433 PTER	WML 71433 PTEB
BAUART				
Farbe	Weiß	Weiß	Rot mit Chrom-Tür	Schwarz mit Chrom-Tür
Unterbaufähig	-	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN				
Füllmenge (kg)	7	7	7	7
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400	1400, 800, 600	1400, 1200 800, 600	1400, 1200 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp	Spülstopp
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34	34	34
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓	✓
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN				
	Schnellwaschen	Einweichen	Vorwäsche	Vorwäsche
	Bügelleicht	Bügelleicht	Schnell+	Schnell+
	Extra Spülen	Extra Spülen	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal
	Selbstreinigung		Selbstreinigung	Selbstreinigung
	Auflockern+			
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++	A+++ (sogar 10 % sparsamer)	A+++ (sogar 10 % sparsamer)
Schleuderkategorie	B	B	B	B
Energieverbrauch (kWh)				
Gewichteter Verbrauch:	49 / 730,769	0,760	0,688	0,688
Jahresverbrauch:	174	171	156	156
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,698 / 1,110 / 0,535	0,805 / 0,76 / 0,692	0,830 / 0,583 / 0,580	0,830 / 0,583 / 0,580
Stand-by / Off:	0,70 / 0,50	0,50 / 0,50	0,80 / 0,40	0,80 / 0,40
Standard-Verbrauch:	381	381	381	381
Wasserverbrauch (l)				
Gewichteter Verbrauch:	46	51	45	45
Jahresverbrauch:	10119	11220	9899	9899
Programmdauer (min)				
Gewichtete Programmdauer:	198	185	199	199
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	215 / 190 / 180	205 / 185 / 155	215 / 187 / 187	215 / 187 / 187
Energieeffizienzindex	45,7	45	41	41
Restfeuchte (%)	53	53	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))				
Waschen/Schleudern:	50 / 71	48 / 73	55 / 74	55 / 74
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 59	84 x 60 x 59	84 x 60 x 49	84 x 60 x 49
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60	88 x 65 x 56	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	72 / 73	76 / 77	66 / 67	66 / 67
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	170	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320	320
WASCHPROGRAMME				
1	Baumwolle Eco	Baumwolle	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Baumwolle	Baumwolle Vorwäsche	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Buntwäsche Vorwäsche	Buntwäsche Kurz	Pflegeleicht	Pflegeleicht
4	Pflegeleicht	Pflegeleicht	Express/Super Express 14'	Express/Super Express 14'
5	Pflegeleicht Vorwäsche	Pflegeleicht Vorwäsche	Mix 40	Mix 40
6	Wolle/Handwäsche	Wolle	Wolle/Handwäsche	Wolle/Handwäsche
7	Spülen	Handwäsche	Feinwäsche	Feinwäsche
8	Schleudern + Abpumpen	BabyProtect	Hygiene+	Hygiene+
9	Feinwäsche	Hemden	Hemden	Hemden
10	Daunen	Dunkles	StainExpert™	StainExpert™
11	Sport	Super Express 14'	Dunkles/Jeans	Dunkles/Jeans
12	Express/Super Express 14'	Express	Outdoor/Sport	Outdoor/Sport
13	Dunkles/Jeans	Hygiene 20 °C	Bettdecken/Daunen	Bettdecken/Daunen
14	Hemden	Feinwäsche 20 °C	Spülen	Spülen
15	Hygiene	Spülen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen
16	CoolClean	Schleudern + Abpumpen		



MODELLBEZEICHNUNG	WML 71433 PTEMG
BAUART	
Farbe	Lavagrau mit Chrom-Tür
Unterbaufähig	-
Vollelektronik	✓
SPEZIFIKATIONEN	
Füllmenge (kg)	7
Display	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19
Restzeitanzeige	✓
Programmablaufanzeige	✓
Kindersicherung	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200 800, 600
	Spülstopp
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34
ProSmart™ Inverter Motor	✓
Material der Trommel	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN	
	Vorwäsche
	Schnell+
	Pet Hair Removal
	Selbstreinigung
VERBRAUCHSWERTE	
Energieeffizienzklasse*	A+++ (sogar 10 % sparsamer)
Schleuderkategorie	B
Energieverbrauch (kWh)	
Gewichteter Verbrauch:	0,688
Jahresverbrauch:	156
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,830 / 0,583 / 0,580
Stand-by / Off:	0,80 / 0,40
Standard-Verbrauch:	381
Wasserverbrauch (l)	
Gewichteter Verbrauch:	45
Jahresverbrauch:	9899
Programmdauer (min)	
Gewichtete Programmdauer:	199
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	215 / 187 / 187
Energieeffizienzindex	41
Restfeuchte (%)	53
Geräuschentwicklung (dB(A))	
Waschen/Schleudern:	55 / 74
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 49
Höhe für Unterbau (cm)	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 56
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	66 / 67
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Spannung (V)	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140
Wasseranschluss	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320
WASCHPROGRAMME	
1	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht
4	Express/Super Express 14'
5	Mix 40
6	Wolle/Handwäsche
7	Feinwäsche
8	Hygiene+
9	Hemden
10	StainExpert™
11	Dunkles/Jeans
12	Outdoor/Sport
13	Bettdecken/Daunen
14	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)




MODELLBEZEICHNUNG	WDA 961431	WDW 85141 STEAM	WDW 85140
BAUART			
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN			
Füllmenge (kg)	9 / 6	8 / 5	8 / 5
Display	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 1000, 800, 600, 400	1400, 1000, 800, 600	1400, 1000, 800, 600
	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern	Spülstopp, ohne Schleudern
Durchmesser der Türöffnung (cm)	34	34	34
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓
Dampf gegen Gerüche und Faltenbildung	-	✓	-
Nachlegefunktion	-	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe+	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN			
	Vorwäsche	Vorwäsche	Vorwäsche
	Extra Spülen	Schnell+	Schnellwaschen
	Bügelleicht	Trocknen	Extra Spülen
	Memory-Funktion	Bluetooth	Trocknen
		Selbstreinigung+	
		Dampf (SteamCure)	
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse*	A	A	A
Schleuderwirkungsklasse	A	A	A
Stromverbrauch (kWh)			
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	6,120	5,440	5,44
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	1224	1088	1088
Gewichteter Verbrauch Waschen	1,030	0,760	0,760
Jahresverbrauch Waschen	206	172	172
Wasserverbrauch (l)			
Gewichteter Verbrauch Waschen und Trocknen	61	78	78
Jahresverbrauch Waschen und Trocknen	12200	15600	15600
Gewichteter Verbrauch Waschen	53	47	47
Jahresverbrauch Waschen	10600	9400	9400
Gewichtete Laufzeit (min)			
Waschen und Trocknen / Waschen / Trocknen	490 / 220 / 190	610 / 265 / 190	610 / 265 / 190
Restfeuchte (%)	44	44	44
Geräuschentwicklung (dB(A))			
Waschen/Schleudern/Trocknen:	55 / 77 / 69	57 / 77 / 64	57 / 77 / 64
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 69	84 x 60 x 59	84 x 60 x 59
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 67,5	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	86 / 87	69 / 70	69 / 70
STROM- UND WASSERVERSORGUNG			
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	180	180	180
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320
WASCHPROGRAMME			
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht	Pflegeleicht	Pflegeleicht
4	Feinwäsche	Wolle/Handwäsche	Feinwäsche
5	Wolle	Hemden	Wolle
6	Handwäsche	Wash&Wear	Handwäsche
7	Hemden	5 kg Wash&Dry	Hemden
8	Super Express 14'	Hygiene+ Wash&Dry	Wash&Wear
9	Express	Pflegeleicht Trocknen	5 kg Wash&Dry
10	Baumwolle Trocknen	Koch-/Buntwäsche Trocknen	Baby Protect+ Wash&Dry
11	Pflegeleicht Trocknen	Express/Super Express 14'	Pflegeleicht Trocknen
12	Baby Protect+ Wash&Dry	Spülen	Koch-/Buntwäsche Trocknen
13	6 kg Wash&Dry	Schleudern + Abpumpen	Super Express 14'
14	Wash&Wear	Selbstreinigung	Express
15	Spülen	Extra-Programme (Bluetooth)	Spülen
16	Schleudern + Abpumpen		Schleudern + Abpumpen



A+++

A+++
-10%

A+++

A+++
-10%

MODELLBEZEICHNUNG	WMB 71433 UPT	WML 91433 NP	WML 81633 NP	WML 81434 NPS
BAUART				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß mit anthrazitfarbener Tür
Unterbaufähig	✓	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN				
Füllmenge (kg)	7	9	8	8
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 800, 600 Spülstopp, ohne Schleudern	1400, 1200, 800, 600 Spülstopp	1600, 1200, 800, 600 Spülstopp	1400, 1200, 800, 600 Spülstopp
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	34	30	34
ProSmart™ Inverter Motor	-	✓	✓	✓
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	✓	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN				
	Vorwäsche Schnellwaschen Pet Hair Removal	Vorwäsche Schnell+ Pet Hair Removal Selbstreinigung	Vorwäsche Schnell+ Pet Hair Removal Selbstreinigung	Vorwäsche Schnell+ Pet Hair Removal Selbstreinigung
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++ (sogar 10 % sparsamer)	A+++	A+++ (sogar 10 % sparsamer)
Schleuderwirkungsklasse	B	B	A	B
Energieverbrauch (kWh)				
Gewichteter Verbrauch:	0,769	0,863	0,863	0,776
Jahresverbrauch:	174	195	195	175
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,838 / 0,744 / 0,688	1,120 / 0,670 / 0,670	1,020 / 0,750 / 0,740	0,950 / 0,645 / 0,645
Stand-by / Off:	1,00 / 0,25	0,80 / 0,40	0,80 / 0,40	0,80 / 0,40
Standard-Verbrauch:	381	475	428	428
Wasserverbrauch (l)				
Gewichteter Verbrauch:	41	48	48	48
Jahresverbrauch:	9020	10559	10559	10559
Programmdauer (min)				
Gewichtete Programmdauer:	165	194	204	188
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	182 / 147 / 147	205 / 185 / 185	230 / 185 / 185	235 / 185 / 185
Energieeffizienzindex	46	41	45,5	41
Restfeuchte (%)	53	53	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))				
Waschen/Schleudern:	56 / 79	53 / 76	52 / 75	54 / 74
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 / 60 / 56	84 x 60 x 64	84 x 60 x 59	84 x 60 x 59
Höhe für Unterbau (cm)	82	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 / 65 / 60	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	69 / 72	71 / 72	71 / 72	68 / 69
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320	320
WASCHPROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	BabyProtect	Pflegeleicht	Pflegeleicht	Pflegeleicht
4	Express	Express/Super Express 14'	Express/Super Express 14'	Express/Super Express 14'
5	Super Express 14'	Mix 40	Mix 40 °C	Mix 40
6	Sport	Wolle/Handwäsche	Woll/Handwäsche	Wolle/Handwäsche
7	Feinwäsche	Feinwäsche	Feinwäsche	Feinwäsche
8	Handwäsche 20 °C	Hygiene+	Hygiene+	Hygiene+
9	Wolle	Hemden	Hemden	Hemden
10	Dunkles	StainExpert™	StainExpert	StainExpert™
11	Hemden	Dunkles/Jeans	Dunkles/Jeans	Dunkles/Jeans
12	Mix	Outdoor/Sport	Outdoor/Sport	Outdoor/Sport
13	Pflegeleicht	Bettdecken/Daunen	Daunen	Bettdecken/Daunen
14	Spülen	Spülen	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)




MODELLBEZEICHNUNG	WML 81433 NP	WML 71633 NP	WML 71433 NP
BAUART			
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN			
Füllmenge (kg)	8	7	7
Display	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19	0-19
Restzeitanzeige	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1400, 1200, 800, 600	1600, 1200, 800, 600	1400, 1200, 800, 600
Durchmesser der Türöffnung (cm)	Spülstopp 30	Spülstopp 30	Spülstopp 30
ProSmart™ Inverter Motor	-	✓	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	✓	✓	✓
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe	Watersafe
ZUSATZFUNKTIONEN			
	Vorwäsche Schnell+	Vorwäsche Schnell+	Vorwäsche Schnell+
	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal	Pet Hair Removal
	Selbstreinigung	Selbstreinigung	Selbstreinigung
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++	A+++
Schleuderkategorie	B	A	B
Energieverbrauch (kWh)			
Gewichteter Verbrauch:	0,861	0,766	0,764
Jahresverbrauch:	195	173	173
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	1,100 / 0,700 / 0,665	0,840 / 0,710 / 0,710	0,810 / 0,670 / 0,790
Stand-by / Off:	1,00 / 0,25	0,80 / 0,40	1,00 / 0,25
Standard-Verbrauch:	428	381	381
Wasserverbrauch (l)			
Gewichteter Verbrauch:	48	39	45
Jahresverbrauch:	10559	8579	9899
Programmdauer (min)			
Gewichtete Programmdauer:	188	181	201
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	200 / 179 / 179	195 / 170 / 170	215 / 195 / 185
Energieeffizienzindex	45,5	45,5	45,5
Restfeuchte (%)	53	44	53
Geräuschentwicklung (dB(A))			
Waschen/Schleudern:	59 / 74	51 / 75	58 / 76
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 59	84 x 60 x 59	84 x 60 x 49
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 60	88 x 65 x 60	88 x 65 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	70 / 71	71 / 72	68 / 69
STROM- UND WASSERVERSORGUNG			
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320
WASCHPROGRAMME			
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco
3	Pflegeleicht	Outdoor/Sport	Pflegeleicht
4	Express/Super Express 14'	Feinwäsche	Express/Super Express 14'
5	Mix 40 °C	Pflegeleicht	Mix 40 °C
6	Wolle/Handwäsche	Mix 40 °C	Wolle/Handwäsche
7	Feinwäsche	Express/Super Express 14'	Feinwäsche
8	Hygiene+	Hygiene+	Hygiene+
9	Hemden	Hemden	Hemden
10	Dessous	Dunkles/Jeans	Dessous
11	Dunkles/Jeans	Daunen	Dunkles/Jeans
12	Outdoor/Sport	StainExpert	Outdoor/Sport
13	Daunen	Wolle/Handwäsche	Daunen
14	Spülen	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen



MODELLBEZEICHNUNG	WML 61633 NPS	WML 61633 NP	WML 61433 NP	WML 61423 N
BAUART				
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN				
Füllmenge (kg)	6	6	6	6
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-19	0-19	0-19	3 - 6 - 9
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1600, 1200, 800, 600	1600, 1200, 800, 600	1400, 1200, 800, 600	1400, 1200, 800, 600
Durchmesser der Türöffnung (cm)	Spülstopp 30	Spülstopp 30	Spülstopp 30	Spülstopp 30
ProSmart™ Inverter Motor	✓	-	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Watersafe	Watersafe	Watersafe	Wasserschutzsystem
ZUSATZFUNKTIONEN				
	Vorwäsche Schnell+	Vorwäsche Schnell+	Vorwäsche Schnell+	
	Pet Hair Removal Selbstreinigung	Pet Hair Removal Selbstreinigung	Pet Hair Removal Selbstreinigung	
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++	A+++	A+++
Schleuderkategorie	A	A	B	B
Energieverbrauch (kWh)				
Gewichteter Verbrauch:	0,668	0,667	0,668	0,671
Jahresverbrauch:	152	152	152	152
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,785 / 0,580 / 0,580	0,730 / 0,620 / 0,620	0,790 / 0,580 / 0,572	0,810 / 0,570 / 0,565
Stand-by / Off:	0,80 / 0,40	1,00 / 0,25	1,00 / 0,25	0,75 / 0,25
Standard-Verbrauch:	334	334	334	334
Wasserverbrauch (l)				
Gewichteter Verbrauch:	40	40	40	40
Jahresverbrauch:	8799	8799	8799	8799
Programmdauer (min)				
Gewichtete Programmdauer:	198	191	211	219
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	215 / 185 / 185	195 / 190 / 185	240 / 190 / 190	250 / 195 / 195
Energieeffizienzindex	45,5	45,5	45,5	45,5
Restfeuchte (%)	44	44	53	53
Geräuschentwicklung (dB(A))				
Waschen/Schleudern:	49 / 74	55 / 75	61 / 76	60 / 75
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 54	84 x 60 x 54	84 x 60 x 44	84 x 60 x 44
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 63 x 56	88 x 63 x 56	88 x 65 x 46,5	88 x 65 x 46,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	70 / 71	70 / 71	61 / 62	58 / 59
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	230	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,2 / 50	2,2 / 50	2,2 / 50	1,55 / 50
Kabellänge (cm)	140	140	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320	320
WASCHPROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche	Koch-/Buntwäsche 20 °C
2	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Buntwäsche Eco	Koch-/Buntwäsche 40 °C
3	Pflegeleicht	Outdoor/Sport	Outdoor/Sport	Buntwäsche Eco 40 °C
4	Express/Super Express 14'	Feinwäsche	Feinwäsche	Buntwäsche Eco 60 °C
5	Mix 40	Pflegeleicht	Pflegeleicht	Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche
6	Wolle/Handwäsche	Mix 40 °C	Mix 40 °C	Koch-/Buntwäsche 90 °C
7	Feinwäsche	Hygiene	Hygiene	Express 30 °C
8	Hygiene+	Express/Super Express 14'	Express/Super Express 14'	Hemden 40 °C
9	Hemden	Hemden	Hemden	Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C
10	StainExpert™	Dunkles/Jeans	Dunkles/Jeans	Pflegeleicht 40 °C
11	Dunkles/Jeans	Daunen	Daunen	Pflegeleicht 20 °C
12	Outdoor/Sport	Dessous	Dessous	Daunen 40 °C
13	Daunen	Wolle/Handwäsche	Wolle/Handwäsche	Selbstreinigung
14	Spülen	Spülen	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)




MODELLBEZEICHNUNG	WML 61223 N	WML 61023 N	WML 16106 N
BAUART			
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-
Vollelektronik	✓	✓	✓
SPEZIFIKATIONEN			
Füllmenge (kg)	6	6	6
Display	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9	3 - 6 - 9
Restzeitanzeige	-	-	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Variable Schleuderdrehzahl (U/min)	1200, 1000, 800, 600	1000, 800, 600, 400	1000, 800, 600, 400
	Spülstopp	Spülstopp	Spülstopp
Durchmesser der Türöffnung (cm)	30	30	30
ProSmart™ Inverter Motor	-	-	-
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Aquawave-Schontrommel	-	-	-
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Wasserschutz	Wasserschutzsystem	Wasserschutzsystem	Wasserschutzsystem
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse*	A+++	A+++	A+
Schleuderkategorie	B	C	C
Energieverbrauch (kWh)			
Gewichteter Verbrauch:	0,671	0,671	0,868
Jahresverbrauch:	152	152	195
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	0,780 / 0,590 / 0,590	0,860 / 0,540 / 0,520	0,977 / 0,777 / 0,797
Stand-by / Off:	0,75 / 0,25	0,75 / 0,25	0,75 / 0,25
Standard-Verbrauch:	334	334	334
Wasserverbrauch (l)			
Gewichteter Verbrauch:	40	40	40
Jahresverbrauch:	8799	8799	8799
Programmdauer (min)			
Gewichtete Programmdauer:	219	219	205
60 °C voll / 60 °C halb / 40 °C halb:	250 / 195 / 195	250 / 195 / 195	240 / 178 / 178
Energieeffizienzindex	45,5	45,5	58,2
Restfeuchte (%)	53	62	62
Geräuschentwicklung (dB(A))			
Waschen/Schleudern:	62 / 77	61 / 77	63 / 78
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84 x 60 x 44	84 x 60 x 44	84 x 60 x 49
Höhe für Unterbau (cm)	-	-	-
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 46,5	88 x 65 x 46,5	87 x 65 x 51,5
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	56 / 57	55 / 56	59 / 62
STROM- UND WASSERVERSORGUNG			
Spannung (V)	230	230	230
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	1,55 / 50	1,55 / 50	2,2 / 50
Kabellänge (cm)	140	140	140
Wasseranschluss	Kalt	Kalt	Kalt
Max. Höhe für den Anschluss über dem Boden (m)	1	1	1
Max. Schlauchlänge (cm)	320	320	320
WASCHPROGRAMME			
1	Koch-/Buntwäsche 20 °C	Koch-/Buntwäsche 20 °C	Koch-/Buntwäsche 20 °C
2	Koch-/Buntwäsche 40 °C	Koch-/Buntwäsche 40 °C	Koch-/Buntwäsche 40 °C
3	Buntwäsche Eco 40 °C	Buntwäsche Eco 40 °C	Buntwäsche Eco 40 °C
4	Buntwäsche Eco 60 °C	Buntwäsche Eco 60 °C	Buntwäsche Eco 60 °C
5	Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche	Koch-/Buntwäsche 60 °C mit Vorwäsche	Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche
6	Koch-/Buntwäsche 90 °C	Koch-/Buntwäsche 90 °C	Koch-/Buntwäsche 90 °C
7	Express 30 °C	Express 30 °C	Express 30 °C
8	Hemden 40 °C	Hemden 40 °C	Hemden 40 °C
9	Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C	Wolle 40 °C/Handwäsche 40 °C	Wolle/Handwäsche 40 °C
10	Pflegeleicht 40 °C	Pflegeleicht 40 °C	Pflegeleicht 40 °C
11	Pflegeleicht 20 °C	Pflegeleicht 20 °C	Pflegeleicht 20 °C
12	Daunen 40 °C	Daunen 40 °C	Daunen 40 °C
13	Selbstreinigung	Selbstreinigung	Selbstreinigung
14	Spülen	Spülen	Spülen
15	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen	Schleudern + Abpumpen





TROCKNEN

TECHNOLOGIEN



Wärmepumpentechnik

Mit diesem Kreislaufsystem wird Ihre Wäsche sehr umweltschonend getrocknet. Im Vergleich zu konventionellen Trocknern arbeitet die Wärmepumpe bei gleicher Leistung auf einem niedrigeren Temperaturniveau und spart im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A bis zu 63,5 % der Energie ein.



Trocknen



10%
Platzeinsparung



Platzsparend

Unser 8 kg Wärmepumpentrockner DS8511PAV mit Energieeffizienzklasse A+++ gehört zu den wenigen Modellen am Markt mit einer reduzierten Tiefe von nur 54 cm (10% Platzeinsparung). Er ist die ideale Lösung für Räume mit wenig Platz.



Automatischer Knitterschutz

Beim automatischen Knitterschutz wird die Wäsche durch schonende Trommelbewegungen aufgelockert. Dies sorgt für frische und knitterfreie Wäsche bis der Trockner entladen wird.



Reversierende Trommelbewegungen

Alle Beko Wäschetrockner arbeiten mit reversierenden Trommelbewegungen, die zu einem gleichmäßigen Trocknungsergebnis und zu verringerter Knitterbildung führen.



XL Einfüllöffnung

Ausgewählte Beko Wäschetrockner verfügen über eine extra große 34 cm Einfüllöffnung. Selbst sperrige Wäsche, wie Bettdecken, Bettwäsche, Bademäntel kann leicht durch die extra große Öffnung in den Trockner geladen werden.



Express 35'

Mit diesem Programm können 2 kg Wäsche (8 T-Shirts) in nur 35 Minuten getrocknet werden. Zusammen mit dem Super Express 14'-Programm ausgewählter Beko Waschmaschinen können Sie 2 kg Wäsche in weniger als einer Stunde waschen und trocknen.



Jeans

Jeans und andere dickere Textilien sind schwierig zu trocknen, besonders entlang des Saums sind die Kleidungsstücke oft noch feucht. Daher hat Beko ein Trocknungsprogramm speziell für Jeans entwickelt, das ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis ermöglicht.



Hemden

Ein normales Trocknungsprogramm kann mit der Zeit die Hemden beschädigen oder gar einen Grauschleier verursachen. Das Hemden-Programm bietet die perfekte Lösung: Ein sanftes Schonprogramm, das Hemden bei einer niedrigen Temperatur trocknet um die Abnutzung zu verhindern - für strahlende Farben und ein langes Tragevergnügen.



Mini-Programm

Das Mini-Programm ermöglicht es Ihnen, besonders effizient Ihre Zeit zu planen. Trocknen Sie Ihre Abendgarderobe oder Ihr Lieblingshemd (bis zu 1 kg Wäsche) in nur 30 Minuten.



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung

Durch die automatische Messung der Restfeuchte und Temperatur entfällt das lästige Einstellen der Trocknungszeit. Der Trocknungsvorgang wird automatisch gestoppt, wenn der gewünschte Trocknungsgrad erreicht ist. FlexySense ermöglicht eine gleichmäßige Trocknung der Wäsche.



Auffrischen

Dieses Programm befreit Ihre Wäsche von unangenehmen Gerüchen, indem die Wäsche bei reduzierter Trommelbewegung durchlüftet wird. Empfindliche Wäschestücke können so aufgefrischt werden, ohne sie waschen zu müssen.

Großes Touchdisplay

Das große bedienfreundliche Touchdisplay gestaltet die Handhabung des Trockners besonders komfortabel und einfach.

DE8635RX

Wärmepumpentrockner

UVP: 1.049,- €



Energieeffizienzklasse
A+++ (-10%)



Wärmepumpe



Wechselbarer
Türanschlag



FlexySense -
Elektronische
Feuchtemessung



Automatischer
Knitterschutz



LC-Display

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- LC-Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Wechselbarer Türanschlag
- Silent Mode
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++* (sogar 10 % sparsamer)
- Energieverbrauch: 159 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,31 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,75 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 193/120 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 64 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß mit Glastür

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden 30', Mini, Wolle, Mix, Leise, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

UVP: 1.048,- €



DE8535RXO

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- LC-Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Wechselbarer Türanschlag
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 177 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,45 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,81 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/108 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 64 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß mit Glastür

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Super Express 45', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Wärmepumpe



Wechselbarer Türanschlag



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz



LC-Display

UVP: 1.026,- €



DH8534GXO

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- LC-Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Edelstahltrommel
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 176 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,43 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,84 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/108 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 64 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß mit Glastür

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden 30', Mini, Wolle, Mix, Leise, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Wärmepumpe



Edelstahl-trommel



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz



LC-Display

UVP: 949,- €



Voraussichtlich verfügbar ab Okt. 2018

DS8511PAV

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- LED-Display
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Kombierter Filtermechanismus - Kondensator nur zwei mal im Jahr reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 177 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,46 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,80 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 188/115 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 64 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Eco, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Bettdecken, Mix/Mini, Outdoor/Sport, Hygiene+, Schonprogramm, 30 min., Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl



LED Display

UVP: 779,- €



Voraussichtlich verfügbar ab Okt. 2018

DS8433GXO

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 235 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,95 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,06 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 197/115 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß mit Glastür

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Eco, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Bettdecken, Mix/Mini, Outdoor/Sport, Hygiene+, Schonprogramm, 30 min., Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Wärmepumpe



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl

UVP: 810,- €



17JH08

DE8433PA0

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 230 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,92 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,03 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 179/104 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Super Express 45', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Wärmepumpe



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl

UVP: 756,- €



DS8433PA0

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 235 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,95 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,06 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 197/115 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Schonprogramm, Auffrischen, Jeans, Express, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, 30 Min., 45 Min.

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+++



Großes bedienfreundliches Display



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Wärmepumpe



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 912,- €



DS7512PA

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Multifunktionsdisplay
- 24 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Kombierter Filtermechanismus - Kondensator nur zwei mal im Jahr reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 159 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,27 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,75 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 165 / 110 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Mini, Sport, Auffrischen, Zeitprogramme, Schonprogramm, Mix, BabyProtect, Jeans, Hemden, Express

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl

Energieeffizienzklasse A+++	Wärmepumpe	FlexySense - Elektronische Feuchtemessung
Automatischer Knitterschutz	Signalabwahl	Multifunktionsdisplay

UVP: 886,- €



DS7511PA

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- LED-Display
- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 159 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,27 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,75 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 165 / 110 min
- Kondensationseffizienzklasse: A
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Auffrischen, Jeans, Express, Hemden, Mix, Sport, Baby Protect, 30 Min., 60 Min.

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl

Energieeffizienzklasse A+++	Wärmepumpe	FlexySense - Elektronische Feuchtemessung
Automatischer Knitterschutz	Signalabwahl	LED Display

UVP: 723,- €



DPS 7405 W3

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Innenbeleuchtung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Energieverbrauch: 209 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,68 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 0,98 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

16 Programme


Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl

Energieeffizienzklasse A++	Wärmepumpe	FlexySense - Elektronische Feuchtemessung
Automatischer Knitterschutz	Signalabwahl	Großes bedienfreundliches Display

UVP: 559,- €



Voraussichtlich verfügbar ab Okt. 2018

DCU 8230 N

Vollelektronischer Kondentrockner

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- LED Display
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B*
- Energieverbrauch: 561 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,75 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,53 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 142/80 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 8 kg Füllmenge

Farbe

- DCU 8230 N: Weiß mit LED-Display, 8 kg
- DCU 7230 N: Weiß mit LED-Display, 7 kg
- DCU 7330 N: Weiß mit Multifunktionsdisplay, 7 kg

15 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Jeans, Hemden, Super Express 35', Schonprogramm, 10 min, 20 min, 40 min, 60 min, Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse B



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz




Signalabwahl



LED Display

UVP: 545,- €



DCU 7330 N

Vollelektronischer Kondentrockner

Ausstattung

- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Multifunktionsdisplay
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B*
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,21 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,31 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 121/72 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DCU 7330 N: Weiß mit Multifunktionsdisplay, 7 kg
- DCU 7230 N: Weiß mit LED-Display, 7 kg
- DCU 8230 N: Weiß mit LED-Display, 8 kg

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express 59', Jeans, Hemden, Super Express 35', Wolle Fresh, Mix, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, Zeitprogramme, Auffrischen

3 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Feineinstellung Trocknungsgrad, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse B



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz




Signalabwahl



Multifunktionsdisplay

UVP: 514,- €



DCU 7230 N

Vollelektronischer Kondentrockner

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- LED Display
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B*
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,34 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 116/68 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DCU 7230 N: Weiß mit LED-Display, 7 kg
- DCU 7330 N: Weiß mit Multifunktionsdisplay, 7 kg
- DCU 8230 N: Weiß mit LED-Display, 8 kg

15 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Jeans, Hemden, Super Express 35', Schonprogramm, 10 min, 20 min, 40 min, 60 min, Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse B



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl



LED Display

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 370,- €



DV 7120

Vollelektronischer Ablufttrockner

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Inklusive Abluftschlauch
- Kindersicherung
- Signalabwahl
- Unterbaufähig

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C*
- Energieverbrauch: 514 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,2 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,4 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 130/75 min
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DV 7120: Weiß mit Sensorsteuerung, 7 kg
- DV 7110: Weiß mit Zeitsteuerung, 7 kg

15 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Jeans, Hemden, Mini, Schonprogramm, 10 min, 20 min, 40 min, 60 min, Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse C



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz



Energieeffizienzklasse C



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl

UVP: 339,- €



DV 7110

Vollelektronischer Ablufttrockner

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Inklusive Abluftschlauch
- Kindersicherung
- Unterbaufähig

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C*
- Energieverbrauch: 514 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,2 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,4 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 130/80 min
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DV 7110: Weiß mit Zeitsteuerung, 7 kg
- DV 7120: Weiß mit Sensorsteuerung, 7 kg

8 Programme

10 min, 30 min, 60 min, 80 min, 100 min, 130 min, 150 min, Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl, Schonend

UVP: 701,- €



Sondermodell

DS 7333 PX0

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Edelstahltrommel
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 237 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,8 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,2 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DS 7333 PX0: Weiß mit Edelstahltrommel,
- DS 7333 PA0: Weiß mit galvanisierter Trommel

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Schonprogramm, Auffrischen, Jeans, Express, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, 30 Min., 45 Min.

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Edelstahl-trommel



Automatischer Knitterschutz



Großes bedienfreundliches Display

UVP: 648,- €



Sondermodell

DS 7333 PA0

Wärmepumpentrockner

Ausstattung

- Wärmepumpentechnologie
- Großes bedienfreundliches Display
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Innenbeleuchtung
- Direkter Kondenswasserablauf möglich
- Kindersicherung
- Automatischer Knitterschutz

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A+*
- Energieverbrauch: 237 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 1,8 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 1,2 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 174/107 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- DS 7333 PA0: Weiß mit galvanisierter Trommel
- DS 7333 PX0: Weiß mit Edelstahltrommel

16 Programme

Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Pflegeleicht - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Express, Jeans, Hemden, Mini, Sport, Baby Protect, Schonprogramm, 30 Min., 45 Min., Auffrischen

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse A+



Wärmepumpe



FlexySense - Elektronische Feuchtemessung



Automatischer Knitterschutz




Signalabwahl



Großes bedienfreundliches Display

UVP: 452,- €



Sondermodell

DC 7130 N

Vollelektronischer Kondentrockner

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- LED Display
- Anzeige für Flusensieb reinigen
- Anzeige für Kondenswasserbehälter leeren
- Anzeige für Kondensator reinigen
- Elektronische Feuchtemessung
- Reversierende Trommelbewegung
- Große Einfüllöffnung
- Automatischer Knitterschutz
- Kindersicherung

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: B*
- Energieverbrauch: 504 kWh pro Jahr
- Energieverbrauch (vollbeladen): 4,15 kWh
- Energieverbrauch (teilbeladen): 2,34 kWh
- Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen): 116/68 min
- Kondensationseffizienzklasse: B
- Geräuschpegel: 66 dB(A)
- 7 kg Füllmenge

Farbe

- Weiß

15 Programme

Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken, Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus, Koch-/Buntwäsche - Extratrocken, Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken, Pflegeleicht - Schranktrocken, Schonprogramm, Auffrischen, Hemden, Jeans, Express 35 min, 10/20/40/60 min Zeitprogramm

2 Zusatzfunktionen

Knitterschutz, Signalabwahl



Energieeffizienzklasse B



Automatischer Knitterschutz



Signalabwahl



LED Display

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	DE8635RX***	DE8535RX0***	DH8534GX0***	DS8511PAV***
BAUART				
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß mit Glastür	Weiß mit Glastür	Weiß mit Glastür	Weiß mit Glastür
Unterbaufähig	-	-	-	-
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG				
Füllmenge (kg)	8	8	8	8
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16	16	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-24	3-6-9
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40	40	40
Wechselbarer Türanschlag	✓	✓	-	-
Trommelmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben	Oben	Oben
FUNKTIONEN				
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	✓	✓	✓	-
Automatische Abkühlphase	✓	✓	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓	✓	✓
Anzeigen				
Flusensieb reinigen	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓
Kondensator reinigen	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++ (sogar 10 % sparsamer)	A+++	A+++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	159	177	176	177
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)** (kWh)	1,31	1,45	1,43	1,46
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,75	0,81	0,84	0,80
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,31	1,43	1,09	1,08
Leistung off-mode/left-on-mode** (kWh)	1,0/0,1	0,4/1,0	0,1/1,0	0,4/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)** (min)	193/120	174/108	159/104	188/115
Gewichtete Programmdauer (min)	151	136	128	146
Kondensationseffizienzklasse**	A	A	A	A
Kondensationseffizienz** (%)	91	91	91	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen** (%)	91	91	91	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen** (%)	91	91	91	91
Geräuschpegel**	64	64	64	64
ABMESSUNGEN (GESAMTWERTE)				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,7 x 65,4	84,6 x 59,7 x 65,4	84,6 x 59,7 x 65,4	84,6 x 59,7 x 56,8
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,5 x 65,0 x 66,5	88,5 x 65,0 x 66,5	88,5 x 65,0 x 66,5	88,0 x 65,0 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	53,0	51,0	51,0	46,5
Nettogewicht (kg)	51,5	49,5	49,5	45,0
STROMANSCHLUSS				
Anschlusswert (kW)	0,8	0,8	0,8	0,9
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (cm)	150	150	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-	-	-
PROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Eco
3	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
4	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
5	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Mix	Mix	Mix	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Auffrischen	Auffrischen	Auffrischen	Express
8	Hemden 30'	Hemden 30'	Hemden 30'	Jeans
9	Jeans	Jeans	Jeans	Bettdecken
10	Mini	Mini	Mini	Mix/Mini
11	Express	Express	Express	Outdoor/Sport
12	Wolle	Wolle	Wolle	Hygiene+
13	Leise	Sport	Leise	Schonprogramm
14	BabyProtect	BabyProtect	BabyProtect	30 min.
15	Schonprogramm	Schonprogramm	Schonprogramm	Auffrischen
16	Zeitprogramme	Zeitprogramme	Zeitprogramme	

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) **entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.
 ***Dieser Trockner enthält fluoridierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a.



MODELLBEZEICHNUNG	DS8433GX0***	DE8433PA0***	DS8433PA0***	DS7512PA***
BAUART				
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie
Farbe	Weiß mit Glastür	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-	-
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG				
Füllmenge (kg)	8	8	8	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	15	16	16	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	0-24	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓	✓	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-	-	-
Trommelmaterial	Edelstahl	Galvanisiert	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben	Oben	Oben
FUNKTIONEN				
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	✓	-	-	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓	✓	✓
Anzeigen				
Flusensieb reinigen	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓
Kondensator reinigen	✓	-	-	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A++	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	235	230	235	159
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)** (kWh)	1,95	1,92	1,95	1,27
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	1,06	1,03	1,06	0,75
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,95	1,92	1,95	1,27
Leistung off-mode/left-on-mode** (kWh)	0,5/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0	0,4/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)** (min)	197/115	179/104	197/115	165/110
Gewichtete Programmdauer (min)	150	136	150	134
Kondensationseffizienzklasse**	B	A	B	A
Kondensationseffizienz** (%)	86	91	85	91
Kondensationseffizienz, vollbeladen** (%)	86	91	85	91
Kondensationseffizienz, teilbeladen** (%)	86	91	85	91
Geräuschpegel**	65	65	65	65
ABMESSUNGEN (GESAMTWERTE)				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,7 x 56,8	84,6 x 59,7 x 65,4	84,6 x 59,7 x 58,9	84,6 x 59,7 x 56,8
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,0 x 65,0 x 58,5	88,5 x 65,0 x 66,5	88,5 x 65,0 x 60,0	88,0 x 65,0 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	49,0	50,0	46,5	46,5
Nettogewicht (kg)	47,5	48,5	45,0	45,0
STROMANSCHLUSS				
Anschlusswert (kW)	0,9	0,8	0,9	0,9
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (cm)	150	150	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-	-	-
PROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Eco	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Mini
7	Express	Express	Express	Sport
8	Jeans	Jeans	Jeans	Auffrischen
9	Bettdecken	Hemden	Hemden	Express 30'
10	Mix/Mini	Mini	Mini	Schonprogramm/Hemden
11	Outdoor/Sport	30 Min.	30 Min.	Jeans
12	Hygiene+	45 Min.	45 Min.	BabyProtect
13	Schonprogramm	Sport	Sport	Mix
14	30 min.	BabyProtect	Baby Protect	Schonprogramm
15	Auffrischen	Schonprogramm	Schonprogramm	Zeitprogramme
16		Auffrischen	Auffrischen	

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) **entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

***Dieser Trockner enthält fluoridierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a.



MODELLBEZEICHNUNG	DS7511PA***	DPS 7405 W3***	DCU 8230 N	DCU 7330 N
BAUART				
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Kondensation	Kondensation
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-	-
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG				
Füllmenge (kg)	7	7	8	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16	15	16
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓	-/✓	-/✓
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	3-6-9	0-24
Restzeitanzeige	✓	✓	-	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-	-	-
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben	Oben	Oben
FUNKTIONEN				
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	-	-	✓
Automatische Abkühlphase	✓	✓	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓	✓	✓
Anzeigen				
Flusensieb reinigen	✓	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓	✓	✓
Kondensator reinigen	✓	-	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE				
Energieeffizienzklasse*	A+++	A++	B	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	159	209	561	504
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)** (kWh)	1,27	1,68	4,75	4,21
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	0,74	0,98	2,53	2,31
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,27	1,28	4,21	3,12
Leistung off-mode/left-on-mode** (kWh)	0,5/1,0	1/0,5	0,5/1,0	0,3/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)** (min)	165/110	174/107	142/80	121/72
Gewichtete Programmdauer (min)	134	136	107	93
Kondensationseffizienzklasse**	A	B	B	B
Kondensationseffizienz** (%)	91	86	81	81
Kondensationseffizienz, vollbeladen** (%)	91	86	81	81
Kondensationseffizienz, teilbeladen** (%)	91	86	81	81
Geräuschpegel**	65	65	66	65
ABMESSUNGEN (GESAMTWERTE)				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,7 x 56,8	84,6 x 59,7 x 58,9	84,6 x 59,7 x 56,8	84,6 x 59,7 x 56,8
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,5 x 65 x 58,5	88,5 x 65,0 x 60,0	88 x 65,0 x 58,5	88,0 x 65,0 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	46,5	46,5	35,0	35,0
Nettogewicht (kg)	45,0	45,0	33,5	33,5
STROMANSCHLUSS				
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9	2,5	2,7
Spannung (V)	230	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Kabellänge (cm)	150	150	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-	-	-
PROGRAMME				
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Express 59'
7	Express	Express	Jeans	Jeans
8	Jeans	Jeans	Hemden	Hemden
9	Hemden	Hemden	Super Express 35'	Super Express 35'
10	Mini	Mini	Schonprogramm	Wolle Fresh
11	30 Min.	30 Min.	10 min	Mix
12	45 Min.	45 Min.	20 min	Sport
13	Sport	Sport	40 min	BabyProtect
14	BabyProtect	Baby Protect	60 min	Schonprogramm
15	Schonprogramm	Schonprogramm	Auffrischen	Zeitprogramme
16	Auffrischen	Auffrischen		Auffrischen



MODELLBEZEICHNUNG	DCU 7230 N	DV 7120	DV 7110
BAUART			
Trocknungssystem	Kondensation	Abluft	Abluft
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	✓	✓
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG			
Füllmenge (kg)	7	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	15	15	8
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓	✓/-
Display	-	-	-
Startzeitvorwahl (h)	3-6-9	-	-
Restzeitanzeige	-	-	✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	-
Kindersicherung	✓	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	36,5 x 32,5	36,5 x 32,5
Wechselbarer Türanschlag	-	✓	✓
Trommelmaterial	Galvanisiert	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	✓	-	-
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	-	-
Kondenswasserbehälter	Oben	-	-
FUNKTIONEN			
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	-	-
Automatische Abkühlphase	✓	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓	-
Anzeigen			
Flusensieb reinigen	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	-	-
Kondensator reinigen	✓	-	-
Kindersicherung	✓	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse*	B	C	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	504	514	514
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)** (kWh)	4,15	4,2	4,2
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	2,34	2,4	2,4
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	3,12	3,17	3,17
Leistung off-mode/left-on-mode** (kWh)	0,3/1,0	0,5/1,0	0,5/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)** (min)	116/68	130/75	130/80
Gewichtete Programmdauer (min)	89	99	101
Kondensationseffizienzklasse**	B	-	-
Kondensationseffizienz** (%)	89	-	-
Kondensationseffizienz, vollbeladen** (%)	89	-	-
Kondensationseffizienz, teilbeladen** (%)	89	-	-
Geräuschpegel**	65	66	66
ABMESSUNGEN (GESAMTWERTE)			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,7 x 56,8	85,0 x 59,5 x 54,0	85,0 x 59,5 x 54,0
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88 x 65 x 58,5	89,0 x 66,5 x 58,5	89,0 x 66,5 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	35,0	33,0	33,0
Nettogewicht (kg)	33,5	31,0	31,0
STROMANSCHLUSS			
Anschlusswert (kW)	2,7	2,2	2,2
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (cm)	150	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	2	2
PROGRAMME			
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	10 min
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	30 min
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	60 min
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	80 min
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	100 min
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	130 min
7	Jeans	Jeans	150 min
8	Hemden	Hemden	Auffrischen
9	Super Express 35'	Mini	
10	Schonprogramm	Schonprogramm	
11	10 min	10 min	
12	20 min	20 min	
13	40 min	40 min	
14	60 min	60 min	
15	Auffrischen	Auffrischen	
16			

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) **entspricht der Verordnung 392/2012 der Kommission.

***Dieser Trockner enthält fluoridierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. Bezeichnung R134a.



MODELLBEZEICHNUNG	DS 7333 PX0***	DS 7333 PA0***	DC 7130 N
BAUART			
Trocknungssystem	Wärmepumpentechnologie	Wärmepumpentechnologie	Kondensation
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Unterbaufähig	-	-	-
Elektronische Steuerung	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG			
Füllmenge (kg)	7	7	7
Anzahl der Trocknungsprogramme	16	16	15
Zeitgesteuert / Feuchtemessung	-/✓	-/✓	-/✓
Display	✓	✓	-
Startzeitvorwahl (h)	0-24	0-24	3-6-9
Restzeitanzeige	✓	✓	-
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
Reversierende Trommelbewegung	✓	✓	✓
Durchmesser der Türöffnung (cm)	40	40	40
Wechselbarer Türanschlag	-	-	-
Trommelmaterial	Edelstahl	Galvanisiert	Galvanisiert
Innenbeleuchtung	-	✓	-
Direkter Kondenswasserablauf möglich	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter	Oben	Oben	Unten
FUNKTIONEN			
Knitterschutz	Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-stufige Einstellung Trocknungsgrad	-	-	-
Automatische Abkühlphase	✓	✓	✓
Signalabwahl	✓	✓	✓
Anzeigen			
Flusensieb reinigen	✓	✓	✓
Kondenswasserbehälter entleeren	✓	✓	✓
Kondensator reinigen	-	-	✓
Kindersicherung	✓	✓	✓
VERBRAUCHSWERTE			
Energieeffizienzklasse*	A+	A+	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	237	237	504
Energieverbrauch (Standardprogramm, volle Beladung)** (kWh)	1,8	1,8	4,21
Energieverbrauch (Standardprogramm, halbe Beladung) (kWh)	1,2	1,2	2,31
Gewichteter Energieverbrauch (kWh)	1,8	1,46	3,12
Leistung off-mode/left-on-mode** (kWh)	0,5/1,0	0,5/1,0	0,3/1,0
Programmdauer (vollbeladen/teilbeladen)** (min)	174/107	174/107	121 / 72
Gewichtete Programmdauer (min)	136	136	93
Kondensationseffizienzklasse**	B	B	B
Kondensationseffizienz** (%)	86	86	81
Kondensationseffizienz, vollbeladen** (%)	86	86	81
Kondensationseffizienz, teilbeladen** (%)	86	86	81
Geräuschpegel**	65	65	65
ABMESSUNGEN (GESAMTWERTE)			
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	84,6 x 59,7 x 58,9	84,6 x 59,7 x 58,9	84,6 x 59,7 x 56,8
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	88,5 x 65,0 x 60,0	88,5 x 65,0 x 60,0	88,0 x 65 x 58,5
Bruttogewicht (kg)	44,0	44,0	34,0
Nettogewicht (kg)	42,5	42,5	32,5
STROMANSCHLUSS			
Anschlusswert (kW)	0,9	0,9	2,5
Spannung (V)	230	230	230
Frequenz (Hz)	50	50	50
Kabellänge (cm)	150	150	150
Länge des Abluftschlauches (m)	-	-	-
PROGRAMME			
1	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken
2	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus
3	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Schranktrocken Plus	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken
4	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Extratrocken	Koch-/Buntwäsche - Bügeltrocken
5	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken	Pflegeleicht - Bügeltrocken
6	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken	Pflegeleicht - Schranktrocken
7	Express	Express	Schonprogramm
8	Jeans	Jeans	Auffrischen
9	Hemden	Hemden	Hemden
10	Mini	Mini	Jeans
11	30 Min.	30 Min.	Express 35 min
12	45 Min.	45 Min.	10 min
13	Sport	Sport	30 min
14	Baby Protect	Baby Protect	60 min
15	Schonprogramm	Schonprogramm	Sport
16	Auffrischen	Auffrischen	





GESCHIRRSPÜLER

TECHNOLOGIEN

Bild Feindaten benötigt

Bis zu 5x
leistungstärker*

AqualIntense

*getestet in hauseigenen Laboren
mit dem Intensiv 70 °C Programm



Standard (60 cm Breite)




Slim (45 cm Breite)

Verbesserte Reinigung
bei stark verschmutztem
Geschirr



AqualIntense® / AqualIntense® Slim

Die AqualIntense-Zusatzfunktion hilft beim Spülen von stark verschmutztem Geschirr wie Töpfen und Pfannen. Durch den zusätzlichen Sprüharm im unteren Korb wird ein höherer Druck erzeugt, der auch hartnäckigen Schmutz entfernt. Bei den 60 cm breiten Spülern reinigt der AqualIntense Sprüharm dank der Doppelrotation alle Töpfe und Pfannen auf der rechten Seite besonders gründlich. Bei den 45 cm breiten Spülern erreicht der feste Sprüharm jeden Winkel und das Geschirr wird strahlend sauber.



Hoher
Wasserdruck
spart Zeit
& Energie



TrayWash

Mit der TrayWash-Funktion können Sie Backbleche bequem in der Spülmaschine reinigen. Mit hohem Druck können bis zu drei Bleche oder Ofenroste gleichzeitig gereinigt werden.

Spülen

TECHNOLOGIEN



Watersafe und Watersafe+

Geräte mit Watersafe sind mit einem Schwimmschalter in der Bodenwanne ausgestattet, der bei Abweichungen die Wasserzufuhr stoppt. Ausgewählte Modelle sind darüber hinaus mit einem Watersafe+-System ausgestattet, das die Wasserzufuhr vom Wasserhahn im Falle eines Überlaufens oder eines Lecks automatisch trennt. Diese zusätzliche Sicherheit gewährleistet Ihnen einen erhöhten Schutz gegen Wasserschäden.



SteamGloss™

Die Funktion SteamGloss sorgt durch eine längere Trocknung für strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess.



Besteckschublade

Ausgewählte Geschirrspüler von Beko besitzen eine zusätzliche Schublade für Besteck. Wenn Sie dennoch mehr Platz für langstielige Gläser benötigen, ist die Schublade leicht herausnehmbar.



AqualIntense® 360

Modelle mit AqualIntense® 360 bieten immer optimale Ergebnisse. Der Sprüharm im Unterkorb hat drei statt zwei Arme und bewegt sich dadurch nicht wie bei herkömmlichen Geschirrspülern kreisförmig, sondern in rechteckigen Bahnen. Dadurch wird auch stark verschmutztes gründlich gereinigt. Bis in die letzte Ecke.



ProSmart™ Inverter Motor

Der bürstenlose ProSmart™ Inverter Motor arbeitet durch Änderung der Drehzahl des Motors. Durch die Drehzahlregelung wird nur die benötigte Leistung produziert. Dadurch wird weniger Energie verbraucht.



GlassShield

Mit diesem Feature wird im Geschirrspüler die Wasserhärte reguliert, indem das Leitungswasser mit dem enthärteten Wasser optimal gemischt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Geräten sind Ihre Gläser besser vor Korrosion geschützt.



Kindersicherung

Die Kindersicherung kann aktiviert werden, um zu verhindern, dass aus Versehen Knöpfe aktiviert werden, die ein bestimmtes Programm aktivieren oder ein laufendes Programm stoppen.

TECHNOLOGIEN



Quick&Shine

Das Programm Quick&Shine ist für Momente, in denen Zeit knapp ist. Es handelt sich dabei um ein kurzes Programm, das nicht nur schnell ist, sondern Ihr Geschirr auch erstklassig trocknet. Nie wieder Nachrocknen.



Mini

Das Kurzprogramm Mini ist speziell für leicht verschmutztes Geschirr geeignet. Sie können Ihr Geschirr in nur 30 Minuten bei 35 °C spülen. Lästige Wartezeit und unnötiger Energieverbrauch werden somit vermieden.



Automatikprogramm

Der Verschmutzungsgrad des Geschirrs wird durch Sensoren ermittelt, die dann automatisch das bestmögliche Spülprogramm einleiten. Ihr Geschirr wird mit optimalem Einsatz von Wasser und Temperatur gereinigt.



Schnell & Sauber

Das Programm Schnell & Sauber bietet nicht nur die beste Reinigungswirkung A bei leicht verschmutztem Geschirr, sondern auch normal verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirr werden in weniger als 90 Minuten gereinigt.



Höhenverstellbarer Oberkorb

Der Oberkorb ist höhenverstellbar – auch bei voller Beladung. Pizzateller und langstielige Gläser sind kein Problem mehr, Geschirr bis zu einer Höhe von 31 cm kann problemlos in den Unterkorb gestellt werden.

Messerablage

Mit dieser Ablage wird der Stauraum im Geschirrspüler optimal genutzt. Auch sperrige Geschirrtteile wie Suppentellen haben nun einen idealen Platz und werden optimal gereinigt.

Umklappbare Tellerreihen

Das Umklappen der Tellerreihen schafft maximalen Stauraum. So passen auch große Pfannen, Töpfe und Schüsseln spielend in die Spülmaschine.

Höhenverstellbare Tassenablagen

Die Tassenablagen sind höhenverstellbar und bieten somit Platz für große und kleine Tassen oder langes Besteck.

DDN38530DX

Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

UVP: 799,- €



Voraussichtlich verfügbar ab Nov. 2018



Energieeffizienz-
klasse A+++



15 Maßgedecke



AquaIntense®
360



Direct Access



Besteck-
schublade



10 Jahre
Motorgarantie

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++* / A
- Energieverbrauch: 0,84 kWh / 241 kWh pro Jahr

- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Geräte Maße (H x B x T):
818-918 x 598 x 570 mm

Farbe

- DD N38530DX: Unterbau mit Dark Inox Front

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex™,
Intensiv 70 °C, Quick&Shine 60 °C,
GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

3 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™

UVP: 648,- €



DFN16430W

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++* / A
- Energieverbrauch: 0,83 / 237 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 46 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN16430W: Weiß

6 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

2 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+



Energieeffizienzklasse A+++



14 Maßgedecke



Schnell&Sauber



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie

UVP: 617,- €



DFN28420X

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++* / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 43 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN28420X: Edelstahl Fingerprint free

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex™, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™



Energieeffizienzklasse A++



14 Maßgedecke



TrayWash™



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie

UVP: 617,- €



DFN28420G

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++* / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 43 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN28420G: Lavagrau

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex™, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™



Energieeffizienzklasse A+



14 Maßgedecke



TrayWash™



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie

UVP: 565,- €



DFN28420W

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 43 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN28420W: Weiß

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex™, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

UVP: 535,- €



DFN26420S

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 46 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN26420S: Silber

6 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™

UVP: 514,- €



DFN26420W

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++ / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 46 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN26420W: Weiß

6 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™



Energieeffizienzklasse A+++



14 Maßgedecke



TrayWash™



Energieeffizienzklasse A+++



14 Maßgedecke



TrayWash™



Energieeffizienzklasse A+++



14 Maßgedecke



TrayWash™



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie

UVP: 455,- €



DFN6632W2

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 1,05 kWh / 299 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11 l / 3080 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 46 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN6632W2: Weiß

5 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C

3 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / Multitab



Energieeffizienzklasse A+



14 Maßgedecke



GlassShield



Energieeffizienzklasse A+



13 Maßgedecke



Startzeitvorwahl



Energieeffizienzklasse A++



10 Maßgedecke



AquaIntense® Slim



Schnell&Sauber



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie



Watersafe



GlassShield



Watersafe+



10 Jahre Motorgarantie

UVP: 399,- €



DFN05310W

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 1,03 kWh / 295 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11,5 l / 3220 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 47 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN05310W: Weiß

5 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Shine 60 °C, Vorspülen

1 Zusatzfunktion

Halbe Beladung

UVP: 469,- €



DFS28021W

Geschirrspüler 45 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- GlassShield - Glasschutzsystem
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 0,73 kWh / 211 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 8,7 l / 2436 l pro Jahr
- Geräuschentwicklung: 46 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFS28021W: Weiß

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, AquaFlex™, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / Extra Trocknen / AquaIntense®

UVP: 399,- €



DFS04011W

Geschirrspüler 45 cm

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülmangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 0,83 kWh / 237 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 10,5 l / 2940 l pro Jahr
- Geräuschemission: 51 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFS04010W: Weiß

4 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Mini 35 °C

1 Zusatzfunktion

Halbe Beladung

UVP: 720,- €



DUN28433X

Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülmangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Breite, herausnehmbare Besteckschublade
- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++* / A
- Energieverbrauch: 0,84 kWh / 241 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuscentwicklung: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 818-918 x 598 x 570 mm

Farbe

- DUN28433X: Unterbau mit Edelstahlfront

8 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, AquaFlex™, Intensiv 70 °C, Quick&Shine 60 °C, GlassCare 40 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / AqualIntense®

UVP: 648,- €



DUN6634FX2

Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülmangel
- AutoTab - automatische Tab-Erkennung
- Selbstreinigungsprogramm
- Tastensperre
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+++* / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 9,5 l / 2660 l pro Jahr
- Geräuscentwicklung: 44 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Hocheinbaufähig
- Gerätemaße (H x B x T): 818-918 x 598 x 570 mm

Farbe

- DUN6634FX2: Unterbau mit Edelstahlfront

6 Programme

Eco 50 °C, Auto 40-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C, Vorspülen

4 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / Schnell+ / SteamGloss™ / TrayWash™



Energieeffizienzklasse A+



10 Maßgedecke



Watersafe



Energieeffizienzklasse A+++



15 Maßgedecke



AqualIntense®



Energieeffizienzklasse A+



14 Maßgedecke



TrayWash™



Besteckschublade



Selbstreinigungsprogramm



10 Jahre Motorgarantie



Selbstreinigungsprogramm



3-fach höhenverstellbarer Oberkorb



10 Jahre Motorgarantie

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

UVP: 617,- €



DUN15420X

Unterbau-Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- ProSmart™ Inverter Motor - 10 Jahre Motorgarantie
- Watersafe+

Innenausstattung

- Beladen höhenverstellbarer Oberkorb (3 Positionen)
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
- TrayWash™ - Halterungen für Backbleche
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A++* / A
- Energieverbrauch: 0,93 kWh / 266 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11 l / 3080 l pro Jahr
- Geräuschemission: 46 dB(A)
- Hintere Sockelfüße von vorne einstellbar
- Gerätemaße (H x B x T): 818-918 x 598 x 570 mm

Farbe

- DUN15420X: Unterbau mit Edelstahlfront

5 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Schnell&Sauber 70 °C, Mini 35 °C

3 Zusatzfunktionen

Halbe Beladung / SteamGloss™ / Multitab



Energieeffizienzklasse A++



14 Maßgedecke



10 Jahre Motorgarantie



Schnell&Sauber



SteamGloss™



Watersafe+

UVP: 369,- €



DFN05L11W

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- 3-6-9 h Startzeitvorwahl
- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 1,03 kWh / 295 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11,5 l / 3220 l pro Jahr
- Geräuschemission: 51 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFN05L10W: Weiß

5 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Quick&Shine 60 °C, Vorspülen

1 Zusatzfunktion

Halbe Beladung



Energieeffizienzklasse A+



13 Maßgedecke



Startzeitvorwahl



Watersafe

UVP: 359,- €



DFL1442

Geschirrspüler 60 cm

Ausstattung

- Programmablaufanzeige
- Anzeige für Salz- und Klarspülermangel
- Watersafe

Innenausstattung

- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Messerablage

Technische Daten

- Effizienzklassen: A+* / A
- Energieverbrauch: 1,03 kWh / 295 kWh pro Jahr
- Wasserverbrauch: 11,5 l / 3220 l pro Jahr
- Geräuschemission: 51 dB(A)
- Unterbaufähig

Farbe

- DFL 1441: Weiß

4 Programme

Eco 50 °C, Intensiv 70 °C, Clean&Shine 65 °C, Vorspülen

1 Zusatzfunktion

Halbe Beladung



Energieeffizienzklasse A+



13 Maßgedecke



Watersafe

	 A+++	 A++	 A+	 A++
MODELLBEZEICHNUNG	DFN16430W	DFN28420X	DFN28420G	DFN28420W
BAUART				
Farbe	Weiß	Edelstahl Fingerprint Free	Lavagrau	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	14	14	14	14
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/	✓/-	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Spültemperaturen (°C)	35-40-50-65-70	35-40-45-50-65-70	35-40-45-50-65-70	35-40-45-50-65-70
Halbe Beladung	✓	✓	✓	✓
Multitab- / Schnell+ Funktion	Automatisch / ✓	Automatisch / ✓	Automatisch / ✓	Automatisch / ✓
SteamGloss™ / Extra Trocknen	-/-	✓/-	✓/-	✓/-
TrayWash™ / AqualIntense®	-/-	✓/-	✓/-	✓/-
Trocknungssystem	EDS-Trocknung	Turbotrocknung	Turbotrocknung	Turbotrocknung
GlassShield	✓	✓	✓	✓
Display	✓	✓	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h / -	24 h / ✓	24 h / ✓	24 h / ✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Tastensperre	-	✓	✓	✓
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓	✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse*	A+++	A++	A++	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,83	0,93	0,93	0,93
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	237	266	266	266
Wasserverbrauch (l)	9,5	9,5	9,5	9,5
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2660	2660	2660	2660
Programmdauer (min)	227	220	220	220
Geräusentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	43	43	43
Gew. Leistungsaufnahme	0,35	0,30	0,30	0,30
Aus-Zustand (W)				
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,40	0,50	0,50	0,50
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	5
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	47,0 / 50,0	46,8 / 49,8	46,7 / 49,7	46,6 / 49,6
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	✓	✓	✓	✓
Warmwasseranschluss bis (°C)**	60	60	60	60
Kabellänge (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400	400	400
ABLAGE- / KÖRBE				
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)
Anzahl an Tassenablagen	2	2	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓	✓	✓
Messerablage	✓	✓	✓	✓
TrayWash™-Halterungen	-	✓	✓	✓
Herausnehmbare Besteckschublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
0	-	Selbstreinigung	Selbstreinigung	Selbstreinigung
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	Intensiv 70 °C	AquaFlex™	AquaFlex™	AquaFlex™
4	Schnell&Sauber 70 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Mini 35 °C	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C
6	Vorspülen	GlassCare 40 °C	GlassCare 40 °C	GlassCare 40 °C
7		Mini 35 °C	Mini 35 °C	Mini 35 °C
8		Vorspülen	Vorspülen	Vorspülen

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

** Warmwasseranschluss ist möglich, jedoch wird Kaltwasseranschluss empfohlen, da sonst die Reinigungsleistung abweichen kann.

A⁺A⁺A⁺A⁺

MODELLBEZEICHNUNG	DFN26420S	DFN26420W	DFN6632W2	DFN05310W
BAUART				
Farbe	Silber	Weiß	Weiß	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-	✓/✓/-
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	14	14	14	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Spültemperaturen (°C)	35-40-50-65-70	35-40-50-65-70	35-50-65-70	50-60-65-70
Halbe Beladung	✓	✓	✓	✓
Multitab- / Schnell+ Funktion	Automatisch / ✓	Automatisch / ✓	✓/✓	-/-
SteamGloss™ / Extra Trocknen	✓/-	✓/-	-/-	-/-
TrayWash™ / AqualIntense®	✓/-	✓/-	-/-	-/-
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Turbotrocknung	Statisch	Statisch
GlassShield	✓	✓	-	-
Display	✓	✓	✓	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / ✓	24 h / ✓	3-6-9 h / -	3-6-9 h / -
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Tastensperre	✓	✓	-	-
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓	✓	-
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe+	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse*	A++	A++	A+	A+
Trocknungswirkungsklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,93	0,93	1,05	1,03
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	266	266	299	295
Wasserverbrauch (l)	9,5	9,5	11	11,5
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2660	2660	3080	3220
Programmdauer (min)	220	220	228	210
Geräuschemission - IEC 704 (db(A))	46	46	46	47
Gew. Leistungsaufnahme	0,30	0,30	0,35	0,08
Aus- Zustand (W)	0,30	0,30	0,35	0,08
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W	0,50	0,50	0,40	0,42
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5	5	-
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	46,8 / 49,8	46,9 / 49,9	45,8 / 48,8	44,5 / 47,5
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	✓	✓	✓	✓
Warmwasseranschluss bis (°C)**	60	60	60	25
Kabellänge (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400	400	400
ABLAGE / KÖRBE				
Umklappbare Tellerreihen	✓	✓	✓	im Unterkorb
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	✓	✓	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)	-	-
Anzahl an Tassenablagen	2	2	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓	✓	✓
Messerablage	✓	✓	✓	✓
TrayWash™-Halterungen	✓	✓	-	-
Herausnehmbare Besteckschublade	-	-	-	-
SPÜLPROGRAMME				
0	Selbstreinigung	Selbstreinigung	-	-
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
3	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C	Clean&Shine 65 °C	Clean&Shine 65 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C	Quick&Shine 60 °C
5	Mini 35 °C	Mini 35 °C	Mini 35 °C	Vorspülen
6	Vorspülen	Vorspülen	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-

	 A⁺⁺	 A⁺	 A⁺⁺	 A⁺⁺⁺
MODELLBEZEICHNUNG	DFS28021W	DFS04011W	DDN38530DX	DUN28433X
BAUART				
Farbe	Weiß	Weiß	Dark Inox Front	Edelstahlfront
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓
AUSSTATTUNG				
Anzahl der Maßgedecke	10	10	15	15
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Spültemperaturen (°C)	35-40-45-50-65-70	35-50-65-70	35-40-45-50-65-70	35-40-45-50-65-70
Halbe Beladung	✓	✓	✓	✓
Multitab- / Schnell+ Funktion	Automatisch / ✓	- / -	Automatisch / ✓	Automatisch / ✓
SteamGloss™ / Extra Trocknen	- / ✓	- / -	✓ / -	✓ / -
TrayWash™ / AqualIntense®	- / ✓ (Slim)	- / -	- / ✓ (360)	- / ✓
Trocknungssystem	Statisch	Statisch	EDS-Trocknung	EDS-Trocknung
GlassShield	✓	-	-	-
Display	✓	-	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / ✓	- / -	24 h / ✓	24 h / ✓
Programmablaufanzeige	✓	✓	✓	✓
Tastensperre	✓	-	✓	✓
ProSmart™ Inverter Motor	✓	-	✓	✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE				
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse*	A ⁺⁺	A ⁺	A ⁺⁺⁺	A ⁺⁺⁺
Trocknungswirkungsklasse	A	A	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,73	0,83	0,84	0,84
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	211	237	241	241
Wasserverbrauch (l)	8,7	10,5	9,5	9,5
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2436	2940	2660	2660
Programmdauer (min)	239	205	245	245
Geräusentwicklung - IEC 704 (db(A))	46	51	44	44
Gew. Leistungsaufnahme	0,30	0,08	0,35	0,35
Aus-Zustand (W)				
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,50	0,42	0,40	0,40
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	-	5	5
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 44,8 x 60	85 x 44,8 x 60	81,8 x 59,8 x 57	81,8 x 59,8 x 57
Höhe für Unterbau (cm)	82	82	81,8	81,8
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5	10	10
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 49,4 x 66,1	88,9 x 49,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	36,2 / 38,7	36,8 / 39,3	43,5 / 46,5	43,5 / 46,5
STROM- UND WASSERVERSORGUNG				
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50	2,1 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	✓	✓	✓	✓
Warmwasseranschluss bis (°C)**	60	25	60	60
Kabellänge (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400	400	400
ABLAGE- / KÖRBE				
Umklappbare Tellerreihen	im Unterkorb	-	✓	✓
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	-	✓	✓
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen (3 Positionen)	-	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)
Anzahl an Tassenablagen	2	2	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓	✓	✓
Messerablage	-	-	-	-
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-	-	-
TrayWash™-Halterungen	-	-	✓	✓
Herausnehmbare Besteckschublade	-	-	✓	✓
SPÜLPROGRAMME				
0	Selbstreinigung	-	Selbstreinigung	Selbstreinigung
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 45-65 °C	Intensiv 70 °C	Auto 40-65 °C	Auto 40-65 °C
3	AquaFlex™	Clean&Shine 65 °C	AquaFlex™	AquaFlex
4	Intensiv 70 °C	Mini 35 °C	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
5	Schnell&Sauber 70 °C	-	Quick&Shine 60 °C	Quick&Shine 60 °C
6	GlassCare 40 °C	-	GlassCare 40 °C	GlassCare 40 °C
7	Mini 35 °C	-	Mini 35 °C	Mini 35 °C
8	Vorspülen	-	Vorspülen	Vorspülen

* Auf einer Skala von A⁺⁺⁺ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

** Warmwasseranschluss ist möglich, jedoch wird Kaltwasseranschluss empfohlen, da sonst die Reinigungsleistung abweichen kann.



MODELLBEZEICHNUNG	DUN6634FX2	DUN15420X
BAUART		
Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	- / - / ✓	- / - / ✓
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	14	14
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Spültemperaturen (°C)	35-40-50-65-70	35-50-65-70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab- / Schnell+ Funktion	Automatisch / ✓	✓ / ✓
SteamGloss™ / Extra Trocknen	✓ / -	- / -
TrayWash™ / AqualIntense®	✓ / -	- / -
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Turbotrocknung
GlassShield	-	-
Display	✓	✓
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	24 h / ✓	3-6-9 h / -
Programmablaufanzeige	✓	✓
Tastensperre	✓	-
ProSmart™ Inverter Motor	✓	✓
Wasserschutzsystem	Watersafe+	Watersafe+
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse*	A++	A++
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	0,93	0,93
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	266	266
Wasserverbrauch (l)	9,5	11
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	2660	3080
Programmdauer (min)	220	223
Geräuschentwicklung - IEC 704 (db(A))	44	46
Gew. Leistungsaufnahme		
Aus-Zustand (W)	0,30	0,35
Gew. Leistungsaufnahme unausgesch. W)	0,50	0,40
Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5	5
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	81,8 x 59,8 x 57	81,8 x 59,8 x 57
Höhe für Unterbau (cm)	81,8	81,8
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	10	10
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	40,8 / 43,8	38,1 / 41,1
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50	2,1 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	✓	✓
Warmwasseranschluss bis (°C)**	60	60
Kabellänge (m)	1,5	1,5
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerreihen	✓	im Unterkorb
Ergonomischer Griff am Unterkorb	✓	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	Beladen (3 Positionen)	Beladen (3 Positionen)
Anzahl an Tassenablagen	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Messerablage	✓	✓
Profibesteckablage im Unterkorb	-	-
TrayWash™-Halterungen	✓	✓
Herausnehmbare Besteckschublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
0	Selbstreinigung	-
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Auto 40-65 °C	Intensiv 70 °C
3	Intensiv 70 °C	Clean&Shine 65 °C
4	Schnell&Sauber 70 °C	Schnell&Sauber 70 °C
5	Mini 35 °C	Mini 35 °C
6	Vorspülen	
7		
8		


A⁺A⁺

MODELLBEZEICHNUNG	DFN05L11W	DFL1442
BAUART		
Farbe	Weiß	Weiß
Freistehend / unterbaufähig / Unterbau	✓ / ✓ / -	✓ / ✓ / -
AUSSTATTUNG		
Anzahl der Maßgedecke	13	13
Behälter Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Innentür Edelstahl / Kunststoff	✓ / -	✓ / -
Spültemperaturen (°C)	50-60-65-70	50-65-70
Halbe Beladung	✓	✓
Multitab- / Schnell+ Funktion	- / -	- / -
SteamGloss™ / Extra Trocknen	- / -	- / -
TrayWash™ / AqualIntense®	- / -	- / -
Trocknungssystem	Statisch	Statisch
GlassShield	-	-
Display	-	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	3-6-9 h / -	- / -
Programmablaufanzeige	✓	✓
Tastensperre	-	-
ProSmart™ Inverter Motor	-	-
Wasserschutzsystem	Watersafe	Watersafe
VERBRAUCHSWERTE		
Normprogramm	Eco 50 °C	Eco 50 °C
Energieeffizienzklasse*	A+	A+
Trocknungswirkungsklasse	A	A
Energieverbrauch (kWh)	1,03	1,03
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	295	295
Wasserverbrauch (l)	11,5	11,5
Wasserverbrauch pro Jahr (l/Jahr)	3220	3220
Programmdauer (min)	210	210
Geräuscentwicklung - IEC 704 (db(A))	51	51
Gew. Leistungsaufnahme	0,08	0,08
Aus-Zustand (W)		
Gew. Leistungsaufnahme unangesch. W)	0,42	0,42
Dauer des unangeschalteten Zustands (min)	-	-
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 59,8 x 60	85 x 59,8 x 60
Höhe für Unterbau (cm)	82	82
Tiefe mit geöffneter Tür (cm)	115	115
Höhenverstellbar (cm)	1,5	1,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T) (cm)	88,9 x 64,4 x 66,1	88,9 x 64,4 x 66,1
Gewicht / Verpackungsgewicht (kg)	44,0 / 47,0	45,8 / 48,8
STROM- UND WASSERVERSORGUNG		
Spannung (V)	220-240	220-240
Anschlusswert (kW) / Frequenz (Hz)	2,1 / 50	2,1 / 50
Druckschlauch mit Verschraubung 3/4"	✓	✓
Warmwasseranschluss bis (°C)**	25	25
Kabellänge (m)	1,5	1,5
Maximale Höhe für den Anschluss vom Boden aus (cm)	100	100
Maximale Schlauchlänge (cm)	400	400
ABLAGE / KÖRBE		
Umklappbare Tellerreihen	-	-
Ergonomischer Griff am Unterkorb	-	-
Seitlich verschiebbarer Besteckkorb	✓	✓
Höhenverstellbarer Oberkorb	-	-
Anzahl an Tassenablagen	2	2
Höhenverstellbare Tassenablagen	✓	✓
Messerablage	✓	✓
TrayWash™-Halterungen	-	-
Herausnehmbare Besteckschublade	-	-
SPÜLPROGRAMME		
0	-	-
1	Eco 50 °C	Eco 50 °C
2	Intensiv 70 °C	Intensiv 70 °C
3	Clean&Shine 65 °C	Clean&Shine 65 °C
4	Quick&Shine 60 °C	Vorspülen
5	Vorspülen	
6		
7		
8		

* Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

** Warmwasseranschluss ist möglich, jedoch wird Kaltwasseranschluss empfohlen, da sonst die Reinigungsleistung abweichen kann.

DDN38530DX | DUN28433X | DUN6634FX2 |
DUN15420X







—
KOCHEN/BACKEN

TECHNOLOGIEN



SimpleSteam

Einfach sauber – einfach mit Dampf. Das Selbstreinigungsprogramm SimpleSteam reinigt den Backofeninnenraum besonders gründlich mit Wasserdampf. Einfach Wasser auf ein Backblech am Boden geben, Programm starten und nach Programmende mit einem trockenen Tuch auswischen.





PractiClean

Alle Beko Standherde besitzen eine Vollglas-Innentür die besonders leicht gereinigt werden kann. Der Garraum wurde aus einem einzigen Stück hergestellt und ist somit frei von Schrauben, Schweißnähten, Schnittpunkten oder anderen Schmutzfallen.



Großer Innenraum

Trotz Standardgröße haben 60 cm breite Herde einen besonders großen Innenraum. Mit bis zu 72 Litern ist Platz für die Zubereitung großer Mahlzeiten.

Geschirrwagen

Unterhalb des Backofens ist eine stabile Schublade integriert. Hier können nicht benötigte Backbleche ideal aufbewahrt werden.



Hocheffiziente Gasbrenner

Die hocheffizienten Gasbrenner kochen schneller und 25% effektiver als Normale. Durch eine um 35% verkürzte Garzeit und einem um 17% geringeren Gasverbrauch als bei normalen Gasbrennern, sparen Sie Zeit und Geld.

Stabile Ofentür

Durch die Stabilität der Scharniere kann die Ofentür bis zu 22,5 kg tragen. Dies sind 20% mehr als herkömmliche Backofentüren.

Gas-Kochfeld

Kochen wie die Profis: Mit diesem Kochfeld können Sie alle Vorzüge des Kochens mit Gas, wie die sofort vorhandene Hitze, genießen.

Standherd mit Glaskeramik-Kochfeld

Die Standherde mit Glaskeramik-Kochfeld haben für jede Kochzone verschiedene Kochstufen und die Temperatur kann individuell für jede Kochzone eingestellt werden. Die Restwärmeanzeigen geben an, dass die Oberfläche einer individuellen Kochzone noch sehr heiß ist.

Kochzonen

Bei den Kochzonen kann zwischen einer einfachen Zone, einer Zweikreiszone oder einer Bräterzone ausgewählt werden. Auf diese Weise verwenden Sie - unabhängig von der Topfgröße - nur die Menge an Hitze, die Sie wirklich benötigen.

Heizarten



Multidimensionales Kochen



Umluft



Heißluft



Auftauen



Ober-/Unterhitze



Grill



Oberhitze mit Umluft



Booster



Umluftgrill



Unterhitze



Unterhitze mit Umluft

UVP: 1.099,- €



GM 15020 DX

Standherd, 90 cm

7 Heizarten

Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze + Umuft, Oberhitze + Umluft, Unterhitze + Umluft, Umluft, Grill mit Umluft, Flächengrill mit Drehspieß

Gaskochfeld

- 2 Normalbrenner: je 2 kW
- 1 Zusatzbrenner: 1 kW
- 1 Schnellbrenner: 2,9 kW
- 1 Wok-Brenner: 3,6 kW
- Emaillierte Topfträger
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Gassicherung

Ausstattung Backofen

- Zeitschaltuhr
- Herausnehmbare Seitengitter
- Katalytische Seitenwände
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür und abnehmbare Backofentür
- Aufbewahrungsfach mit Klappe
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Grillrost
- 1 x Drehspieß

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A*
- Backofenvolumen: 112 l
- Energieverbrauch - konventionell: 1,40 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 1,23 kWh
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Umrüstbar auf Flüssiggas G30/50 mbar
- Maße: 90 x 90 x 60 cm

Farbe

- GM 15020 DX: Edelstahl

UVP: 689,- €



FSM67320GXS

Standherd, 60 cm

8 Heizarten

Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A*
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,99 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,90 kWh
- Maße: 85 x 60 x 60 cm

Farbe

- FSM67320GXS: Edelstahl

UVP: 638,- €



FSM67320GWS

Standherd, 60 cm

8 Heizarten

Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 120/210 mm - 0,75/2,2 kW (Zweikreiszone)
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten rechts: 170/265 mm - 1,5/2,4 kW (Bräterzone)
- Restwärmanzeige

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A*
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,91 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,88 kWh
- Maße: 85 x 60 x 60 cm

Farbe

- FSM67320GWS: Weiß



Energieeffizienzklasse A



Energieeffizienzklasse A



Großer Innenraum



Simple Steam



Energieeffizienzklasse A



Großer Innenraum



Simple Steam



Heißluft mit Ringheizkörper



Heißluft mit Ringheizkörper

UVP: 524,- €



FSM62320DWS

Standherd, 60 cm

8 Heizarten

Auftauen, Ober-/Unterhitze, Umluft, Heißluft, Unterhitze, Umluftgrill, Grill, Multidimensionales Kochen

Gaskochfeld

- Vorne links: 2,9 kW
- Hinten links: 2,0 kW
- Vorne rechts: 1,0 kW
- Hinten rechts: 2,0 kW
- Emaillierte Topfträger
- Elektro-Takt-Funkenzündung
- Gassicherung
- Abdeckplatte aus Glas

Ausstattung Backofen

- Elektronikuhr mit Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit
- Tastensperre
- Herausnehmbare Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür und abnehmbare Backofentür
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A*
- Backofenvolumen: 72 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,91 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,88 kWh
- Voreingestellt auf Erdgas 20 mbar
- Umrüstbar auf Flüssiggas G30/50 mbar
- Maße: 90 x 60 x 60 cm

Farbe

- FSM62320DWS: Weiß



Energieeffizienzklasse A



Großer Innenraum



Hocheffiziente Gasbrenner



Energieeffizienzklasse A



PractiClean



Heißluft mit Ringheizkörper



Simple Steam



Heißluft mit Ringheizkörper



Simple Steam

UVP: 535,- €



FSM57100GW

Standherd, 50 cm

7 Heizarten

Auftauen, Heißluft, Unterhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Oberhitze mit Umluft, Grill

Glaskeramik-Kochfeld

- Vorne links: 180 mm - 1,7 kW
- Hinten links: 140 mm - 1,2 kW
- Vorne rechts: 140 mm - 1,2 kW
- Hinten rechts: 180 mm - 1,7 kW
- Restwärmeanzeige

Ausstattung Backofen

- Zeitschaltuhr
- Innenbeleuchtung
- Pflegeleichte Emaillierung
- Vollglas-Innentür
- Backofentür abnehmbar
- Geschirrwagen mit Sockelauszug
- Höhenverstellbare Füße

Zubehör

- 1 x Backblech
- 1 x Fettpfanne
- 1 x Grillrost

Technische Daten

- Energieeffizienzklasse: A*
- Backofenvolumen: 55 l
- Energieverbrauch - konventionell: 0,88 kWh
- Energieverbrauch - Heißluft: 0,83 kWh
- Maße: 85 x 50 x 60 cm

Farbe

- FSM57100GW: Weiß



MODELLBEZEICHNUNG	GM 15020 DX	FSM67320GXS	FSM67320GWS	FSM62320DWS
BAUART				
Ofentyp	Elektro-Herd (Gaskochfeld)	Elektro-Herd	Elektro-Herd	Elektro-Herd (Gaskochfeld)
Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Weiß	Weiß
KOCHFELD				
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)		Glaskeramik	Glaskeramik	Gaskochfeld
Vorne links	2,0 kW	120/210 mm - 0,75/2,2 kW	120/210 mm - 0,75/2,2 kW	2,9 kW
Hinten links	2,0 kW	140 mm - 1,2 kW	140 mm - 1,2 kW	2,0 kW
Vorne rechts	1,0 kW	180 mm - 1,7 kW	180 mm - 1,7 kW	1,0 kW
Hinten rechts	2,9 kW	170/265 mm - 1,5/2,4 kW	170/265 mm - 1,5/2,4 kW	2,0 kW
Mitte	3,6 kW	-	-	-
Topfträger	Emalliiert	-	-	Emalliiert
Gassicherung	✓	-	-	✓
Abdeckplatte	-	-	-	Glas
BACKOFEN				
Heizarten				
1	Ober-/Unterhitze	Auftauen	Auftauen	Auftauen
2	Ober-/Unterhitze + Umluft	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze	Ober-/Unterhitze
3	Oberhitze + Umluft	Umluft	Umluft	Umluft
4	Unterhitze + Umluft	Heißluft	Heißluft	Heißluft
5	Umluft	Unterhitze	Unterhitze	Unterhitze
6	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill	Umluftgrill
7	Flächengrill mit Drehspieß	Grill	Grill	Grill
8	-	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen	Multidimensionales Kochen
Grill	✓	✓	✓	✓
Heißluft mit Ringheizkörper	-	✓	✓	✓
Innenbeleuchtung	✓	✓	✓	✓
Emallierter Innenraum	✓	✓	✓	✓
Herausnehmbare Seitengitter	✓	✓	✓	✓
AUSSTATTUNG				
Display	Zeitschaltuhr	Elektronikuhr	Elektronikuhr	Elektronikuhr
Elektronische Kindersicherung	-	-	-	-
Türverglasung	3	3	3	3
Vollglas-Innentür	✓	✓	✓	✓
Rollengeführte Schublade	Fach mit Klappe	✓	✓	✓
Höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓
Versenkbare Knebel	-	-	-	-
ZUBEHÖR				
Backblech emalliiert - Anzahl	1	1	1	1
Fettpfanne emalliiert	-	1	1	1
Grillrost - Anzahl	1	1	1	1
Teleskopauszug	-	-	-	-
Drehspieß	1	-	-	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)				
Energieeffizienzindex	120,5	105,6	103,2	103,2
Energieeffizienzklasse*	A	A	A	A
Energieverbrauch				
Konventionelles Heizen (kWh)	1,40	0,99	0,91	0,91
Heißluft/Umluft (kWh)	1,23	0,90	0,88	0,88
Anzahl der Garräume	1	1	1	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Volumen des Garraums	112 Liter	72 Liter	72 Liter	72 Liter
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85-92 x 90 x 60	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60	90 x 60 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	87 x 96 x 70	94 x 66 x 70	94 x 66 x 70	97 x 66 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	82	55,9	53,6	57,1
Gewicht (kg)	75,4	53,1	50,1	54,4
TECHNISCHE DATEN				
Voreingestellt auf	Erdgas 20 mbar	-	-	Erdgas 20 mbar
Umrüstbar auf	Flüssiggas G30/50 mbar	-	-	Flüssiggas G30/50 mbar
Anschlusswert (kW)	2,9	9,9	9,9	2,4
Spannung (V)	230	380-415	380-415	230
Frequenz (Hz)	50	50	50	50

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



MODELLBEZEICHNUNG	FSM57100GW
BAUART	
Ofentyp	Elektro-Herd
Farbe	Weiß
KOCHFELD	
Durchmesser (mm) & Leistung (kW)	Glaskeramik
Vorne links	180 mm - 1,7 kW
Hinten links	140 mm - 1,2 kW
Vorne rechts	140 mm - 1,2 kW
Hinten rechts	180 mm - 1,7 kW
Mitte	-
Topfträger	-
Gassicherung	-
Abdeckplatte	-
BACKOFEN	
Heizarten	
1	Auftauen
2	Heißluft
3	Unterhitze mit Umluft
4	Ober-/Unterhitze
5	Umluft
6	Oberhitze mit Umluft
7	Grill
8	
Grill	✓
Heißluft mit Ringheizkörper	✓
Innenbeleuchtung	✓
Emaillierter Innenraum	✓
Herausnehmbare Seitengitter	-
AUSSTATTUNG	
Display	Zeitschaltuhr
Elektronische Kindersicherung	-
Türverglasung	2
Vollglas-Innentür	✓
Rollengeführte Schublade	✓
Höhenverstellbare Füße	✓
Versenkbare Knebel	-
ZUBEHÖR	
Backblech emailliert - Anzahl	1
Fettpfanne emailliert	1
Grillrost - Anzahl	1
Teleskopauszug	-
Drehspieß	-
VERBRAUCHSWERTE (VO EU 65/2014)	
Energieeffizienzindex	106,3
Energieeffizienzklasse*	A
Energieverbrauch	
Konventionelles Heizen (kWh)	0,88
Heißluft/Umluft (kWh)	0,83
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums	55 Liter
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T) (cm)	85 x 50 x 60
Verpackungsmaße (H x B x T) (cm)	94 x 56 x 70
Verpackungsgewicht (kg)	46,5
Gewicht (kg)	43,4
TECHNISCHE DATEN	
Voreingestellt auf	-
Umrüstbar auf	-
Anschlusswert (kW)	7,8
Spannung (V)	380-415
Frequenz (Hz)	50

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung behält sich die Beko Deutschland GmbH das Recht vor, Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Beko Deutschland GmbH haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung der Beko Deutschland GmbH. Aktuelle Daten und Informationen zu Beko Geräten finden Sie auf beko-hausgeraete.de
Stand 8/2018



Beko Deutschland GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
63263 Neu-Isenburg

Zentrale

Tel.: +49 (0) 6102 7182-0
Fax: +49 (0) 6102 8128-780

info@beko.com
beko-hausgeraete.de

Kundendienst

Tel.: +49 (0) 6102 86 86 891
Fax: +49 (0) 180 5 41 44 00*

kundendienst@beko.com

Ersatzteile und Zubehör

Tel.: +49 (0) 180 5 24 25 15*
Fax: +49 (0) 180 5 34 50 01*

ersatzteile@beko.com